

2. 水泥制造企业包装和装车岗位粉尘检测结果汇总表

企业编号	工艺类型	生产规模	职工数(人)	接尘岗位	游离二氧化硅含量(%)	粉尘浓度(mg/m ³)		超标倍数(倍)	
						总尘	呼尘	总尘	呼尘
1	新型干法回转窑水泥制造	1条5000吨/天	296	装袋	1.77	25.17	19.01	6.29	12.67
				装车		44.78	9.98	11.20	6.65
2	新型干法回转窑水泥制造	1条5000吨/天	350	装袋	6.11	17.70	7.46	4.43	4.97
		1条4500吨/天		袋车		16.65	6.69	4.16	4.46
3	新型干法回转窑水泥制造	2条4500吨/天	660	装袋	3.49	30.15	18.27	7.54	12.18
				装车		19.10	4.14	4.78	2.76
4	新型干法回转窑水泥制造	3条5000吨/天	1700	装袋	2.87	10.40	6.93	2.60	4.62
5	新型干法回转窑水泥制造	1条5000吨/天 2条2500吨/天	710	装袋	4.43	11.50	7.00	2.88	4.67
6	新型干法回转窑水泥制造	1条5000吨/天	210	装袋	3.85	6.00	3.90	1.50	2.60
7	新型干法回转窑水泥制造	1条4500吨/天	485	装袋	4.31	5.65	3.17	1.41	2.11
8	粉磨站	200万吨/年	98	装袋	8.09	17.13	12.27	4.28	8.18
9	粉磨站	70万吨/年	210	装袋	7.95	10.84	4.84	2.71	3.23
10	粉磨站	500万吨/年	247	装袋	3.61	10.22	5.06	2.56	3.37
11	粉磨站	60万吨	100	装袋	2.39	98.42	25.24	24.61	16.83
				装车		45.21	18.58	11.30	12.39

企业编号	工艺类型	生产规模	职工数(人)	接尘岗位	游离二氧化硅含量(%)	粉尘浓度(mg/m ³)		超标倍数(倍)	
						总尘	呼尘	总尘	呼尘
12	新型干法回转窑水泥制造	1条1200吨/天	132	装袋	3.81	21.43	4.27	5.36	2.85
				装车		12.10	6.97	3.03	4.65
13	新型干法回转窑水泥制造	2条4000吨/天	757	装袋	3.26	21.67	10.30	5.42	6.87
				装车		17.00	4.40	4.25	2.93
14	粉磨站	60万吨	56	装袋	4.28	10.33	3.23	2.58	2.15
				装车		9.93	5.57	2.48	3.71
15	粉磨站	60万吨	60	装袋	2.50	462.73	115.53	115.68	77.02
16	粉磨站	60万吨	90	装袋	3.18	48.60	42.10	12.15	28.07
				装车		52.47	21.77	13.12	14.51
17	机立窑水泥制造	1条1500吨/天	136	装袋	5.30	85.77	28.73	21.44	19.15
18	粉磨站	100万吨	172	装袋	2.26	11.30	5.93	2.83	3.95
				装车		118.13	41.63	29.53	27.75
19	粉磨站	30万吨	30	装袋	4.10	28.83	9.77	7.21	6.51
				装车		20.90	9.60	5.23	6.40
20	粉磨站	200万吨	208	装袋	3.43	38.63	7.57	9.66	5.05
				装车		47.37	17.70	11.84	11.80
21	粉磨站	100万吨	54	装袋	3.32	73.17	30.03	18.29	20.02
				装车		8.03	2.73	2.01	1.82
22	粉磨站	200万吨	120	装袋	1.58	157.17	36.07	39.29	24.05
				装车		20.70	5.27	5.18	3.51

企业编号	工艺类型	生产规模	职工数(人)	接尘岗位	游离二氧化硅含量(%)	粉尘浓度(mg/m ³)		超标倍数(倍)	
						总尘	呼尘	总尘	呼尘
23	粉磨站	60万吨	30	装袋	3.20	8.20	4.03	2.05	2.69
				装车		8.80	4.27	2.20	2.85
24	新型干法回转窑特种水泥制造	5万吨	68	装袋	2.81	36.10	20.60	9.03	13.73
25	粉磨站	30万吨	70	装袋	3.69	4.07	2.79	1.02	1.86
				装车		14.60	7.40	3.65	4.93
26	机立窑水泥制造	20万吨/年	108	装袋	4.18	111.23	52.73	27.81	35.15
				装车		14.30	9.60	3.58	6.40
27	机立窑水泥制造	15万吨/年	180	装袋	3.53	35.47	16.70	8.87	11.13
28	新型干法回转窑水泥制造	1条4600吨/天	395	装袋	1.79	4.97	1.70	1.24	1.13
				装车		22.83	9.63	5.71	6.42
29	新型干法回转窑水泥制造	1条1000吨/天	300	装袋	7.00	12.47	3.23	3.12	2.15
				装车		13.17	4.00	3.29	2.67
30	新型干法回转窑水泥制造	1条2500吨/天	792	装袋	3.79	27.47	9.37	6.87	6.25
				装车		4.12	2.64	1.03	1.76
31	机立窑水泥制造	1条1500吨/天	157	装袋	3.23	12.33	8.60	3.08	5.73
				装车		3.17	2.23	0.79	1.49

注：水泥尘限值标准：总尘 4mg/m³，呼尘 1.5mg/m³。