

275 兽用药品制造行业系数手册

1. 适用范围

本手册仅用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 2750 兽用药品制造行业使用系数法核算工业污染物产生量和排放量的工业企业。

利用本手册进行产排污核算得出的污染物产生量与排放量仅代表了特定行业、工艺、产品、原料在正常工况下污染物产生与排放的一般规律。

兽用化学药品原药生产中废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气指标包括：废气量。

兽用化学药品制剂生产中废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气指标包括：废气量。

兽用中药饮片、兽用中成药、兽用煮提产物生产中废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气指标包括：废气量、颗粒物。

兽用基因工程药物和疫苗、兽用生物药品、兽用生物药品（不含血液制品）、兽用血液制品生产中废水指标包括：工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。

2. 注意事项

2.1 多种生产工艺或多类产品企业的产排污核算

兽用煮提产物的生产过程中产生的工业废水量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、废气量：污染物产生量与原料用量有关，根据不同工段名称计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算各污染物的排污量。

其他兽用药品（包括兽用化学药品原料药、兽用化学药品制剂、兽用中药饮片、兽用中成药、兽用生物药品、兽用生物药品（不含血液制品）、兽用基因工程药物和疫苗、兽用血液制品）的生产过程中产生的工业废水量、化学需

氧量、氨氮、总氮、总磷、废气量、颗粒物：污染物产生量与产品产量有关，根据不同工段名称计算产污量后，再根据企业末端治理设施和运行情况计算各污染物的排污量。

企业某污染物指标的产生量、排放量为各工段名称产生量、排放量之和。

在企业实际排放量计算过程中，如果存在废水回用的情况，需要在利用产排污核算公式的基础上扣除废水回用的部分。公式如下：

$$\text{实际排放量} = \text{计算排放量} \times (1 - \text{废水回用率})$$

工艺废水未经污水处理设施处理即回用于生产的情况，不予扣除。废水回用率根据企业实际情况计算，若无废水回用，废水回用率按 0 计算。

2.2 采用多种废气治理设施组合处理企业的排污量核算

企业采用多种废气治理设施组合处理的排污量核算：在排污量计算选择末端治理技术时，若没有对应的组合治理技术，以主要治理技术为准。

2.3 其他需要说明的问题

由于不同企业工业废气量与废水量差异较大，本手册所提供的工业废水量、工业废气量系数仅供参考。

为体现相同产污水平条件下，采用相同环保治理设施的不同企业对同一污染物去除效果的差异，引入末端治理设施实际运行率（ k ）对污染治理技术的实际去除率进行修正。 k 值反映的是污染治理设施运行的状态，越稳定运行， k 值越高；在取值上，若定义连续稳定运行的理想状态为 1，则 k 取值在 0-1 之间。

本手册给出本行业的 k 计算公式仅供参考，使用时，可根据 k 值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。

由于兽用药品的系数均参考人用药，所以污染物排放量核算方法也应参考相对应行业的具体核算方法进行计算。

3. 污染物排放量核算方法

3.1 计算污染物产生量

(1) 根据产品、原料、污染物产生的主导生产工艺、企业规模（生产产能）这一个组合查找和确定所对应的某一污染物的产污系数。

(2) 根据该污染物的产污系数计量单位：单位产品产量或单位原料用量，获取企业实际产品产量或原料用量。

例如某组合内化学需氧量的产污系数单位为：千克/吨-产品，则计算产生量时需要获取企业实际产品产量。如果产污系数单位为：千克/吨-原料，则计算产生量时需要获取企业原料实际消耗量。

(3) 污染物产生量按以下公式进行计算：

污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）

$$G_{\text{产}i} = P_{\text{产}} \times M_i$$

其中：

$G_{\text{产}i}$:工段 i 某污染物的平均产生量；

$P_{\text{产}}$:工段某污染物对应的产污系数；

M_i :工段 i 的产品总量/原料用量。

3.2 计算污染物去除量

(1) 根据企业对某一污染物所采用的治理技术查找和选择相应的治理技术平均去除效率；

(2) 根据所填报的污染治理设施实际运行率参数及其计算公式得出该企

业某一污染物的治理设施实际运行率（ k 值）；

（3）利用污染物去除量计算公式进行计算：

污染物去除量=污染物产生量× 污染物去除率
=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率

$$R_{\text{减}i} = G_{\text{产}i} \times \eta_T \times k_T$$

其中：

$R_{\text{减}i}$:工段 i 某污染物的去除量；

η_T :工段 i 某污染物采用的末端治理技术的平均去除效率；

k_T :工段 i 某污染物采用的末端治理设施的实际运行率。

3.3 计算污染物实际排放量

（1）废水污染物实际排放量计算公式：

污染物实际排放量=污染物计算排放量×（1-废水回用率）
=（污染物产生量-污染物去除量）×（1-废水回用率）
=[污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）-污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率]×（1-废水回用率）
=[污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）]×（1-治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率）×（1-废水回用率）

（2）废气污染物实际排放量计算公式：

污染物实际排放量=污染物产生量-污染物去除量
=污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）-污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率
=[污染物对应的产污系数×产品产量（原料用量）]×（1-治理技术平均去除

效率×治理设施实际运行率)

3.4 计算企业污染物排放总量

同一企业某污染物全年的污染物产生(排放)总量为该企业同年实际生产的全部工艺(工段)、产品、原料、规模污染物产生(排放)量之和。

$$E_{\text{排}} = G_{\text{产}} - R_{\text{减}} = \sum (G_{\text{产}i} - R_{\text{减}i}) = \sum [P_{\text{产}} \times M_i \times (1 - \eta_T \times k_T)]$$

4. 污染物排放量核算案例

某企业主要从事化学兽用药品制造,主要原料为化学原料及化学制品。该企业涉及的主要生产工艺为:化学合成工艺。其中主要污染物为:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发性有机物。以化学需氧量为例说明排放量计算过程。

该企业基本信息如下:

表 1 某兽用化学药品原料药制造企业主要信息

	名称	数量
产品及产量	兽用药品	1500 吨
原料及用量	化学原料及化学制品	1721.3 吨
生产工艺	化学合成	-
规模(产能)	≥1000 吨/年	
污染治理设施	物理化学处理+厌氧生物处理+好氧生物处理工艺	
实际运行率参数	污水处理设施运行时间	330 天
	正生产时间	330 天
废水回用率	10%	

(1) 化学需氧量产生量计算

①查找产污系数及其计量单位

根据企业基本信息,查找本手册中主要产品为:兽用化学药品原料药,主要原料为:化学原料及化学制品,主要工艺为:化学合成,生产规模为:≥1000 吨/年。该组合中化学需氧量的产污系数为 439.74,单位为千克/吨-产品。

②获取企业产品产量

该企业实际情况为:化学合成工段主要产品兽用化学药品原料药 2017 年

产量为 1500 吨。

③计算化学需氧量产生量

由于查询到的组合中，化学需氧量产污系数的单位为千克/吨-产品，因此在核算产生量时需获取产品产量。

化学需氧量产生量=化学需氧量产污系数×产品（兽用化学药品原料药）
产量

$$=439.74 \text{ 千克/吨-产品} \times 1500 \text{ 吨-产品} = 659610 \text{ 千克}$$

（2）化学需氧量去除量计算

①查找治理技术平均去除效率

由于该企业化学需氧量治理技术采用物理化学处理+厌氧生物处理+好氧生物处理工艺，查询相应组合内物理化学处理+厌氧生物处理+好氧生物处理工艺的平均去除效率为 92.5%。

②计算污染治理技术实际运行率

根据产污系数组合查询结果，该组合中化学需氧量对应的污染治理设施实际运行率计算公式为：

$$k = \text{污水治理设施运行时间（天）} / \text{正常生产时间（天）} = 330 \text{ 天} / 330 \text{ 天} = 1$$

③计算化学需氧量去除量：

$$\text{化学需氧量去除量} = 659610 \text{ 千克} \times 92.5\% \times 1 = 610139.25 \text{ 千克}$$

（3）化学需氧量实际排放量计算

该企业存在废水治理后末端回用的情况，废水回用率 10%。

则化学需氧量实际排放量=化学需氧量计算排放量×(1-废水回用率)=(污染物产生量-污染物去除量)×(1-废水回用率)=(659610 千克-610139.25 千

克) × (1-10%) = 44523.675 千克。

由于兽用化学药品原料药的生产过程不区分工段，因此该排放量即为企业化学需氧量排放总量。

5.系数表

275 兽用药品制造行业系数表

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式 ^{*1}	
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	≥1000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	237.56	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	439.74	无末端处理设施	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.0	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	92.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.5	
						氨氮	千克/吨-产品	20.072	无末端处理设施	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.3	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	90.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	93.5	
						总磷	千克/吨-产品	1.052	无末端处理设施	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	85.5	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	90.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.5	
						总氮	千克/吨-产品	65.13	无末端处理设施	0	k=治理设施运行时间
									物理化学处理法+好氧生物处理法	67.4	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	75.6	

^{*1}: 该公式仅供参考, 使用时, 可根据 K 值定义, 选取更适合企业实际情况的表达方式。

									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.5	(天)/正常生产时间(天)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------	---------------

275 兽用药品制造行业（续表 1）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率(%)	参考 K 值计算公式
					废气	废气量					
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	≥1000 吨/年	废气	废气量	标立方米/吨-产品	17562.00	/	/	/
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.085	/	/	/
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	200~1000 吨/年	废水	废水量	吨/吨-产品	413.32	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	650.91	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.4	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	93.1	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.9	
						氨氮	千克/吨-产品	24.31	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.7	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.1	
物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	94.5										

275 兽用药品制造行业（续表 2）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	200~1000 吨/年	废水	总磷	千克/吨-产品	2.084	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5	
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.8				
						总氮	千克/吨-产品	78.89	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	70.1	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
					物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理				78.6		
					物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.5					
					废气	废气量	标立方米/吨-产品	28928.99	/	/	/
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.64	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 3）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
------	------	------	------	------	-------	------	------	--------	------------------	------------

/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	<200 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	886.18	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	1227.32	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.8	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	93.9	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.3	
						氨氮	千克/吨-产品	34.70	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	91.2	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	92.1	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.3	
						总磷	千克/吨-产品	2.72	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	87.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	92.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	99.0	
						总氮	千克/吨-产品	112.51	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	75.1	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	80.6	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.5	

275 兽用药品制造行业（续表 4）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
					废气	废气量					
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	化学合成	<200 吨/年	废气	废气量	标立方米/吨-产品	348617.00	/	/	/
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	1.46	/	/	/
/	兽用化学药品原料药	发酵培养基（玉米、蛋白粉（浆）、淀粉、葡萄糖等）	发酵	≥1000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	235.82 ^① 1157.31 ^②	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	986.91 ^① 3620.71 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.3	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	94.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.5	
						氨氮	千克/吨-产品	80.73 ^① 245.72 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.0	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	94.0	

275 兽用药品制造行业（续表 5）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
------	------	------	------	------	-------	------	------	--------	------------------	------------

/	兽用化学药品原料药	发酵培养基（玉米、蛋白粉（浆）、淀粉、葡萄糖等）	发酵	≥1000 吨/年	废水	总磷	千克/吨-产品	6.82 ^① 9.36 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.6	
					废水	总氮	千克/吨-产品	121.35 ^① 318.52 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	70.1	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	76.7	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.8	
					废气	废气量	标立方米/吨-产品	300168.56 ^① 427553.41 ^②	/	/	/
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	24.53 ^① 8.84 ^②	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 6）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式	
/	兽用化学药品原料药	发酵培养基（玉米、蛋白	发酵	200~1000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	350.12 ^① 1347.75 ^②	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	1610.32 ^① 4508.23 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.9	k=治理设施运行时间(天)/正常生
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	95.1	

		粉(浆)、淀粉、葡萄糖等)							物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.2	产时间(天)/正常生产时间(天)
					氨氮	千克/吨-产品	126.48 ^① 325.75 ^②		无末端处理设施	0	/
				物理化学处理法+好氧生物处理法				90.9	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)		
				物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理				91.7			
				物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法				95.1			
				总磷	千克/吨-产品	11.15 ^① 16.46 ^②		无末端处理设施	0	/	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5			
							物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	99.0			
				总氮	千克/吨-产品	187.18 ^① 403.92 ^②		无末端处理设施	0	/	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	71.3	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	78.0			
							物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.2			

275 兽用药品制造行业 (续表 7)

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
					废气	废气量					
/	兽用化学药品原料药	发酵培养基(玉米、蛋白	发酵	200~1000吨/年	废气	废气量	标立方米/吨-产品	404200.71 ^① 516479.13 ^②	/	/	/
					固体废物	危险废物					

		粉 (浆 粉、 葡 萄 糖 等)									
/	兽用 化学 药品 原料 药	发 酵 培 养 基 (玉 米、 蛋 白 粉 (浆 粉、 葡 萄 糖 等)	发 酵	<200 吨/ 年	废 水	废水量	立方米/ 吨-产品	400.12 ^① 1679.96 ^②	/	/	/
						化学需 氧量	千克/吨- 产品	1890.29 ^① 5987.68 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	91.3	k=治理设施 运行时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	96.1	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	98.1	
						氨氮	千克/吨- 产品	157.30 ^① 447.23 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	91.9	k=治理设施 运行时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	92.7	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	96.2	

275 兽用药品制造行业 (续表 8)

工段 名称	产品 名称	原料 名称	工艺 名称	规模 等级	污染物 指标		系数 单位	产污 系数	末端 治理 技术	末端 治理 技 术 平 均 去 除 效 率 (%)	参 考 K 值 计 算 公 式
/	兽用 化学 药品 原料 药	发 酵 培 养 基 (玉 米、 蛋 白 粉)	发 酵	<200 吨/ 年	废 水	总 磷	千 克 / 吨 - 产 品	14.057 ^① 24.99 ^②	无末端处理设施	0	/
									物理化学处理法+好氧生物处理法	87.1	k=治理设施 运行时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	92.7	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	99.1	

		粉 (浆) 、 淀 粉 、 葡 萄 糖 等)			总氮	千克/吨- 产品	232.80 ^① 554.57 ^②	无末端处理设施	0	/	
								物理化学处理法+好氧生物处理法	73.3	k=治理设施 运行时间 (天)/正常生 产时间(天)	
								物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	79.0		
								物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	98.1		
					废气	废气量	标立方 米/吨-产 品	503215.10 ^① 621624.021 ^②	/	/	/
					固体废物	危险废 物	千克/吨- 产品	13.61 ^① 14.51 ^②	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 9）

工段 名称	产品 名称	原料 名称	工艺 名称	规模等级	污染物指标		系数单 位	产污系数	末端治理技术	末端治理技 术平均去除 效率 (%)	参考 K 值 计算公式
/	兽用 化学 药品 原料 药	化学 原料 及化 学制 品、 医药 中间 体	酶法 合成	不分规模	废水	废水量	立方米/ 吨-产品	332.21	/	/	/
						化学需 氧量	千克/吨- 产品	545.91	无末端处理设施	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.9	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	95.1	
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	97.2				
						氨氮	千克/吨- 产品	54.052	无末端处理设施	0	k=治理设施 运行时间
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.9	
物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	91.7										

									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.1	(天)/正常生产时间(天)
					总磷	千克/吨-产品	1.52		无末端处理设施	0	/
								物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)	
								物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5		
								物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	99.0		
				总氮	千克/吨-产品	82.51		无末端处理设施	0	/	
								物理化学处理法+好氧生物处理法	71.3	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)	
								物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	78.0		
								物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.2		

275 兽用药品制造行业（续表 10）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率(%)	参考 K 值计算公式
					废气	废气量					
/	兽用化学药品原料药	化学原料及化学制品、医药中间体	酶法合成	不分规模	废气	废气量	标立方米/吨-产品	109630.80	/	/	/
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	2.070	/	/	/

注：①发酵工艺中采用非树脂提取工艺

②发酵工艺中采用树脂提取工艺

③如果采用多级串联治理设施，各级去除效率为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ ，其总效率为： $\eta_T = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) \dots (1 - \eta_n)$

275 兽用药品制造行业（续表 11）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式	
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	≥5000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	1.70	/	/	/
									化学需氧量	千克/吨-产品	0.51
						物理处理法+好氧生物处理法	85.1	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)			
						物理化学处理法+好氧生物处理法	90.0				
						物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	92.5				
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.5				
						氨氮	千克/吨-产品	0.032	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	87.2	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.4	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	90.6	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	93.5	
						总磷	千克/吨-产品	0.017	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	82.1	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	85.5	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	90.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.5	

275 兽用药品制造行业（续表 12）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	≥5000 吨/年	废水	总氮	千克/吨-产品	0.068	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理处理法+好氧生物处理法	63.1	
									物理化学处理法+好氧生物处理法	67.4	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	75.6	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.5	
					废气	废气量	标立方米/吨-产品	110.32	/	/	/
	固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.00015	/	/	/				
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	500~5000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	158.63	/	/	/
										无末端处理设施	0
						化学需氧量	千克/吨-产品	38.071	物理处理法+好氧生物处理法	86.3	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
					物理化学处理法+好氧生物处理法				90.4		
					物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理				93.1		
				物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.9						

275 兽用药品制造行业（续表 13）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	500~5000吨/年	废水	氨氮	千克/吨-产品	2.70	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	88.1	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.8	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.2	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	94.5	
						总磷	千克/吨-产品	2.062	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	83.2	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.8	
						总氮	千克/吨-产品	6.82	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	64.2	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
					物理化学处理法+好氧生物处理法				70.1		
					物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理				78.6		
					物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.5					
					废气	废气量	标立方米/吨-产品	159.21	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 14）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
					固体废物	危险废物					
					固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.01	/	/	/
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	<500 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	338.12	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	61.65	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理处理法+好氧生物处理法	87.1	
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.4	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	93.1	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.9	
					氨氮	千克/吨-产品	5.75	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)	
								物理处理法+好氧生物处理法	88.9		
								物理化学处理法+好氧生物处理法	90.8		
								物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.2		
								物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	94.5		

275 兽用药品制造行业（续表 15）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	液体制剂	<500 吨/年	废水	总磷	千克/吨-产品	5.072	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理处理法+好氧生物处理法	84.1	
									物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.5	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	98.8	
					废水	总氮	千克/吨-产品	15.89	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理处理法+好氧生物处理法	64.9	
									物理化学处理法+好氧生物处理法	70.1	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	78.6	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.5	
废气	废气量	标立方米/吨-产品	180.31	/	/	/					
固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.01	/	/	/					

275 兽用药品制造行业（续表 16）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
------	----	----	----	------	-------	----	------	--------	------------------	------------

/	兽用 化学 药品 制剂	化学 药品 原料 药	固体制剂	≥1000 吨 /年	废水	废水量	立方米吨- 产品	36.51	/	/	/
						化学需 氧量	千克/吨- 产品	14.54	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	85.1	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.8	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	93.9	
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	96.3				
						氨氮	千克/吨- 产品	0.55	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	86.2	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	91.2	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	92.2	
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	95.4				
						总磷	千克/吨- 产品	0.40	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	82.1	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	87.5	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	92.5	
						物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	99.0				

275 兽用药品制造行业（续表 17）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	固体制剂	≥1000 吨/年	废水	总氮	千克/吨-产品	1.10	无末端处理设施	0	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理处理法+好氧生物处理法	70.1	
									物理化学处理法+好氧生物处理法	75.1	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	80.6	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.5	
					废气	废气量	标立方米/吨-产品	348617.00	/	/	/
	固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.00022	/	/	/				
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	固体制剂	200~1000 吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	118.70	/	/	/
										无末端处理设施	0
					化学需氧量	千克/吨-产品	51.067	物理处理法+好氧生物处理法	84.3	k= 治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)	
								物理化学处理法+好氧生物处理法	90.3		
								物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	94.5		
			物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	96.5							

275 兽用药品制造行业（续表 18）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/					废水	氨氮		1.90	无末端处理设施	0	/

兽用 化学 药品 制剂	化学 药品 原料 药	固体制剂	200~1000 吨/年	总磷	千克/吨- 产品		物理化学处理法+好氧生物处理法	83.2	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	90.6		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	91.0		
							物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	94.0		
					总磷	千克/吨- 产品	1.54	无末端处理设施	0	/
								物理化学处理法+好氧生物处理法	81.3	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)
								物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5	
								物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	91.5	
				物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	98.6					
				总氮	千克/吨- 产品	3.80	无末端处理设施	0	/	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	67.3	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	70.1		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	76.7		
				物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	95.8					
				废气	废气量	标立方米/ 吨-产品	360168 .56	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 19）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	固体制剂	200~1000吨/年	固体废物	危险废物	千克/吨-产品	0.12	/	/	/
/	兽用化学药品制剂	化学药品原料药	固体制剂	<200吨/年	废水	废水量	立方米/吨-产品	318.022	/	/	/
						化学需氧量	千克/吨-产品	105.51	无末端处理设施	0	/
									物理处理法+好氧生物处理法	83.1	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.9	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	95.1	
									物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	97.2	
						氨氮	千克/吨-产品	5.17	无末端处理设施	0	
						氨氮	千克/吨-产品	5.17	物理处理法+好氧生物处理法	81.7	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物理化学处理法+好氧生物处理法	90.9	
									物理化学处理法+厌氧生物处理+好氧生物处理	91.7	
物理化学处理法+厌/好氧生物组合处理+物理化学处理法	95.1										

275 兽用药品制造行业（续表 20）

工段名称	产品	原料	工艺	生产规模	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
/					废水	总磷		4.77	无末端处理设施	0	/

兽用 化学药 制剂	化学 药品 原料 药	固体 制剂	<200 吨/ 年	总氮	千克/吨- 产品	10.49	物理化学处理法+好氧生物处理法	79.8	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	86.5		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	91.5		
							物理化学处理法+厌/好氧生物组合 处理+物理化学处理法	99.0		
				总氮	千克/吨- 产品	10.49	无末端处理设施	0	/	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	65.7	k= 治理设施 运行 时间 (天)/正常生 产时间(天)	
							物理化学处理法+好氧生物处理法	71.3		
							物理化学处理法+厌氧生物处理+ 好氧生物处理	78.0		
				废气	废气量	标立方米/ 吨-产品	404200 .70	/	/	/
								固体废物	危险废物	千克/吨- 产品

275 兽用药品制造行业（续表 21）

工段 名称	产品 名称	原料 名称	工艺名 称	规模等级	污染物指标		系数 单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术 平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
					废水	废水量					
炮制	兽用 中药 饮片	中药 草	炮制	<200 吨-中 药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中 药饮片	2.17	/	/	/
						化学需 氧量	克/吨-中 药饮片	1470	好氧生物处理法	88	k=污水治理设施运行时间 (小时)/正常生产时间
									厌氧生物处理法+好氧生物	97	

								处理法		(小时)
								好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	90	
								好氧生物处理法+物理化学 处理法	85	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法+物理化学处理法	95	
								好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)常生产时间(小 时/年)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	89	
								好氧生物处理法	50	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	70	
								好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	55	
								好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
								厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	55	

275 兽用药品制造行业 (续表 22)

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
------	------	------	------	------	-------	------	------	----------	------------------	------------

炮制	兽用中药饮片	中草药	炮制	<200吨-中药饮片/年	废气 废气	废气量	标立方米/吨-中药饮片	11900	/	/	/
						颗粒物	千克/吨-中药饮片	2.69	湿法除尘	80	k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小时)
									袋式除尘	99	
固废	固废量	吨/吨-中药饮片	0.05	/	/	/					
炮制	兽用中药饮片	中草药	炮制	200~1000吨-中药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中药饮片	2.00	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中药饮片	1130	好氧生物处理法	88	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	97	
						氨氮	克/吨-中药饮片	55	好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	90	
						总磷	克/吨-中药饮片	28	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	95	
						总氮	克/吨-中药饮片	75	好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	89	

275 兽用药品制造行业（续表 23）

工段	产品	原料	工艺名	规模等级	污染物指标	系数	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术	参考 K 值计算公式
----	----	----	-----	------	-------	----	------	----------	--------	------------

名称	名称	名称	称			单位			平均去除效率 (%)		
炮制	兽用中药饮片	中草药	炮制	200~1000吨-中药饮片/年	废水	氰化物	克/吨-中药饮片	0.04	好氧生物处理法	50	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	70	
						总汞	克/吨-中药饮片	0.02	好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	55	
						总砷	克/吨-中药饮片	0.03	好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	55	
					废气	废气量	标立方米/吨-中药饮片	8180	/	/	/
						颗粒物	千克/吨-中药饮片	1.59	湿法除尘	80	k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小时)
					袋式除尘				99		
					固废	固废量	吨/吨-中药饮片	0.03	/	/	/
炮制	兽用中药饮片	中草药	炮制	>1000吨-中药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中药饮片	1.83	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中药饮片	970	好氧生物处理法	88	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	97	
						氨氮	克/吨-中药饮片	43	好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	90	

275 兽用药品制造行业 (续表 24)

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考K值计算公式	
炮制	兽用中药饮片	中药草	炮制	>1000吨-中药饮片/年	废水	总磷	克/吨-中药饮片	21	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	95		
						总氮	克/吨-中药饮片	62	好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	89		
						氰化物	克/吨-中药饮片	0.03	好氧生物处理法	50	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	70		
						总汞	克/吨-中药饮片	0.01	好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	55		
						总砷	克/吨-中药饮片	0.02	好氧生物处理法	35	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	55		
						废气	废气量	标立方米/吨-中药饮片	6860	/	/	/
							颗粒物	千克/吨-中药饮片	1.32	湿法除尘	80	k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小时)
					袋式除尘					99		
					固废	固废量	吨/吨-中药饮片	0.02	/	/	/	

275 兽用药品制造行业（续表 25）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
煮提	兽用煮提产物	中药饮片	提取（不使用有机溶剂）	<200 吨-中药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中药饮片	60.6	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中药饮片	120000	好氧生物处理法	89	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	98	
						氨氮	克/吨-中药饮片	2400	好氧生物处理法	86	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	95	
						总磷	克/吨-中药饮片	1180	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	94	
					总氮	克/吨-中药饮片	4780	好氧生物处理法	82	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）	
								厌氧生物处理法+好氧生物处理法	93		
					固废	固废量	吨/吨-中药饮片	1.49	/	/	/
煮提	兽用煮提产物	中药饮片	提取（不使用有机溶剂）	200~1000 吨-中药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中药饮片	44.2	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中药饮片	103000	好氧生物处理法	89	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	98	
						氨氮	克/吨-中药饮片	2350	好氧生物处理法	86	k=污水处理设施运行时间（小时）/正常生产时间（小时）
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	95	

275 兽用药品制造行业（续表 26）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考K值计算公式
煮提	兽用煮提产物	中药饮片	提取（不使用有机溶剂）	200~1000吨-中药饮片/年	废水	总磷	克/吨-中药饮片	710	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	94	
						总氮	克/吨-中药饮片	3840	好氧生物处理法	82	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	93	
	固废	固废量	吨/吨-中药饮片	1.83	/	/	/				
煮提	兽用煮提产物	中药饮片	提取（不使用有机溶剂）	>1000吨-中药饮片/年	废水	化学需氧量	克/吨-中药饮片	86600	好氧生物处理法	89	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
										厌氧生物处理法+好氧生物处理法	
						氨氮	克/吨-中药饮片	1540	好氧生物处理法	86	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	95	
						总磷	克/吨-中药饮片	630	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	94	
						总氮	克/吨-中药饮片	2230	好氧生物处理法	82	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	93	
	固废	固废量	吨/吨-中药饮片	1.22	/	/	/				

275 兽用药品制造行业（续表 27）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考 K 值计算公式
煮提	兽用煮提产物	中药饮片	提取（使用有机溶剂）	<200 吨-中药饮片/年	废水	废水量	吨/吨-中药饮片	23.8	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中药饮片	289000	好氧生物处理法	98	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	99	
						氨氮	克/吨-中药饮片	2220	好氧生物处理法	90	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	95	
						总磷	克/吨-中药饮片	486	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
					厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法				94		
					总氮	克/吨-中药饮片	3370	好氧生物处理法	86	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
								厌氧生物处理法+好氧生物处理法	93		
					废气	废气量	标立方米/吨-中药饮片	15400	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 28）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率	参考 K 值计算公式
------	------	------	------	------	-------	------	------	----------	--------------	------------

										(%)	
煮提	兽用 煮提 产物	中药 饮片	提取 (使用 有机溶 剂)	<200 吨-中 药饮片/年	固废	固废量	吨/吨-中 药饮片	1.31	/	/	/
煮提	兽用 煮提 产物	中药 饮片	提取 (使用 有机溶 剂)	≥200 吨- 中药饮片/ 年	废水	废水量	吨/吨-中 药饮片	23.2	/	/	/
						化学需 氧量	克/吨-中 药饮片	256000	好氧生物处理法	98	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	99	
						氨氮	克/吨-中 药饮片	1880	好氧生物处理法	90	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	95	
						总磷	克/吨-中 药饮片	379	好氧生物处理法+物理化学 处理法	85	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法+物理化学处理法	94	
						总氮	克/吨-中 药饮片	2610	好氧生物处理法	86	k=污水处理设施运行时间 (小时)/正常生产时间 (小时)
厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	93										
废气	废气量	标立方米/ 吨-中药饮 片	8350	/	/	/					

275 兽用药品制造行业（续表 29）

工段 名称	产品 名称	原料 名称	工艺名 称	规模等级	污染物指标		系数 单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术 平均去除效率 (%)	参考 K 值计算公式
煮提	兽用 煮提	中药 饮片	提取 (使用	≥200 吨- 中药饮片/	固废	固废量	吨/吨-中 药饮片	1.00	/	/	/

	产物		有机溶剂)	年							
制剂	兽用中成药	煮提产物	固体制剂	<200吨-中成药/年	废水	废水量	吨/吨-中成药	8.80	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中成药	1590	好氧生物处理法	73	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	87	
						氨氮	克/吨-中成药	175	好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	89	
						总磷	克/吨-中成药	61	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	92	
						总氮	克/吨-中成药	245	好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	88	
						废气	废气量	标立方米/吨-	36000	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 30）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考 K 值计算公式
制剂	兽用中成药	煮提产物	固体制剂	<200吨-中成药/年	废气	颗粒物	千克/吨-中成药	4	袋式除尘	98	k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小
									旋风除尘+袋式除尘	99	

											时)
					固废	固废量	吨/吨-中成药	0.03	/	/	/
制剂	兽用中成药	煮提产物	固体制剂	200~1000吨-中成药/年	废水	废水量	吨/吨-中成药	7.99	/	/	/
						化学需氧量	克/吨-中成药	1440	好氧生物处理法	73	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	87	
						氨氮	克/吨-中成药	149	好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	89	
						总磷	克/吨-中成药	52	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	92	
					总氮	克/吨-中成药	184	好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
								厌氧生物处理法+好氧生物处理法	88		
					废气	废气量	标立方米/吨-中成药	35400	/	/	/
颗粒物	千克/吨-中成药	3.00	袋式除尘	98		k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小时)					
			旋风除尘+袋式除尘	99							

275 兽用药品制造行业（续表 31）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考K值计算公式
制剂	兽用	煮提	固体制剂	200~1000	固废	固废量	吨/吨-中	0.01	/	/	/

	中成药	产物	剂	吨-中成药/年		成药						
制剂	兽用中成药	煮提产物	固体制剂	>1000吨-中成药/年	废水	废水量	吨/吨-中成药	7.01	/	/	/	
						化学需氧量	克/吨-中成药	1280	好氧生物处理法	73	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	87		
						氨氮	克/吨-中成药	82	好氧生物处理法	80	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	89		
						总磷	克/吨-中成药	29	好氧生物处理法+物理化学处理法	85	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法	92		
						总氮	克/吨-中成药	104	好氧生物处理法	78	k=污水处理设施运行时间(小时)/正常生产时间(小时)	
									厌氧生物处理法+好氧生物处理法	88		
						废气	废气量	标立方米/吨-中成药	33400	/	/	/
							颗粒物	千克/吨-中成药	1.00	袋式除尘	98	k=除尘设备耗电量(千瓦时)/除尘设备额定功率(千瓦)/除尘设备运行时间(小时)
						旋风除尘+袋式除尘				99		
固废	固废量	吨/吨-中成药	0.01	/	/	/						

275 兽用药品制造行业（续表 32）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术平均去除效率(%)	参考 K 值计算公式
------	------	------	------	------	-------	------	------	----------	-----------------	------------

制剂	兽用 中成药	煮提 产物	液体制 剂	<200 吨-中 成药/年	废水	废水量	吨/吨-中 成药	41.8	/	/	/
						化学需 氧量	克/吨-中 成药	3180	好氧生物处理法	65	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	84	
						氨氮	克/吨-中 成药	202	好氧生物处理法	62	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	75	
						总磷	克/吨-中 成药	80	好氧生物处理法+物理化学 处理法	60	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)
厌氧生物处理法+好氧生物 处理法+物理化学处理法	70										
总氮	克/吨-中 成药	326	好氧生物处理法	60	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)						
			厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	74							
制剂	兽用 中成药	煮提 产物	液体制 剂	≥200 吨- 中成药/年	废水	废水量	吨/吨-中 成药	40.6	/	/	/
						化学需 氧量	克/吨-中 成药	1910	好氧生物处理法	65	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	84	
						氨氮	克/吨-中 成药	68	好氧生物处理法	62	k=污水处理设施运行时间 (小时) / 正常生产时间 (小 时)
厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	75										

275 兽用药品制造行业（续表 33）

工段 名称	产品 名称	原料 名称	工艺名 称	规模等级	污染物指标	系数 单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技 术平均去除	参考 K 值计算公式
----------	----------	----------	----------	------	-------	----------	------	----------	----------------	------------

									效率 (%)		
制剂	兽用中成 药	煮提 产物	液体制 剂	≥200 吨- 中成药/年	废水	总磷	克/吨-中 成药	43	好氧生物处理法+物理化学 处理法	60	k=污水治理设施运行时间 (小时) /正常生产时间 (小 时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法+物理化学处理法	70	
						总氮	克/吨-中 成药	128	好氧生物处理法	60	k=污水治理设施运行时间 (小时) /正常生产时间 (小 时)
									厌氧生物处理法+好氧生物 处理法	74	

275 兽用药品制造行业 (续表 34)

工段 名称	产品 名称	原料名 称	工艺 名称	规模等 级	污染物指标	单位	产污系 数	末端治理技术名称	末端治理技 术效率 (%)	参考 k 值计 算公式	
/	兽用 生物 药品	原核、真 核发酵培 养基 (玉 米蛋白粉 (浆)、 酵母素、 生物氮 素、淀粉 等)	生物 发酵 工艺	≥ 10000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	0.19	/	/	/
						化学需 氧量	克/千克-产品	219.02	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天) /正常 生产时间 (天)
									物化处理法+好氧生物处理法	77.8	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	86.7	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	94.7	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处 理	98.2	
									其他	70	
						氨氮	克/千克-产品	9.33	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天) /正常 生产时间
									物化处理法+好氧生物处理法	68.7	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.8	
物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	79.1										
物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处	89.6										

									理		(天)
									其他	60	
									无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	68.7	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.8	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	79.1	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	89.6	
									其他	60	
									无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	83.2	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	91.62	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	95.81	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	97	
									其他	70	

275 兽用药品制造行业 (续表 35)

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式
/	兽用生物药品	原核、真核发酵培养基(玉米蛋白粉(浆)、酵母素、生物氮素、淀粉等)	生物发酵工艺	≥ 10000 千克/年	固废	危险废物	千克/千克产品	3.37	/	/	/
/	兽用	原核、真	生物	1000 ≤	废水	废水量	立方米/千克-产品	17.44	/	/	/

生物 药品	核发酵培 养基（玉 米蛋白粉 （浆）、 酵母素、 生物氮 素、淀粉 等）	发酵工 艺	产 量 <10000 千克/年	化学需 氧量	克/千克-产品	3571.67	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 （天）/正常 生产时间 （天）
							物化处理法+好氧生物处理法	66.0	
							物化处理+缺氧/好氧生物处理	71.3	
							物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	83.0	
							物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.2	
				其他	50.0				
				氨氮	克/千克-产品	301.95	无末端治理技术	0	
							物化处理法+好氧生物处理法	71.0	
							物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.1	
							物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	82.0	
物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0								
其他	60.0								

275 兽用药品制造行业（续表 36）

工段 名称	产品 名称	原料名 称	工艺 名称	规模等 级	污染物指标	单位	产污系 数	末端治理技术名称	末端治理技 术效率（%）	参考 k 值计 算公式
/	兽用 生物 药品	原核、真 核发酵培 养基（玉 米蛋白粉 （浆）、 酵母素、 生物氮 素、淀粉	生物发 酵工 艺	1000 ≤ 产 量 <10000 千克/年	废水	总氮	克/千克-产品	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 （天）/正常 生产时间 （天）
								物化处理法+好氧生物处理法	71.0	
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.0	
								物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	82.0	
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0	
								其他	60.0	
								总磷	克/千克-产品	

		等)							物化处理法+好氧生物处理法	80.0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	82.0		
								物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	89.9		
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	95.0		
								其他	70.0		
					固废	危险废物	千克/千克产品	35.48	其他	40.0	/

275 兽用药品制造行业（续表 37）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式	
/	兽用生物药品	原核、真核发酵培养基（玉米蛋白粉（浆）、酵母素、生物氮素、淀粉等）	生物发酵工艺	<1000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	29.94	/	/	/
						化学需氧量	克/千克-产品	20493.69	无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	63.5	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	68.0	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	80.0	
					物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理				91.2		
					其他	60.0					
					氨氮	克/千克-产品	839.58	无末端治理技术	0	/	
								物化处理法+好氧生物处理法	75.0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)	
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.4		
物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	82.1										

									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	91.9	生产时间 (天)			
									其他	60.0				
									总氮	克/千克-产品	1259.37	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
												物化处理法+好氧生物处理法	75.0	
												物化处理+缺氧/好氧生物处理	95.4	
												物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	82.1	
												物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	91.9	
												其他	60.0	
									总磷	克/千克-产品	516.77	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
												物化处理法+好氧生物处理法	80.0	
												物化处理+缺氧/好氧生物处理	88.4	
												物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	92.0	
												物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	95.0	
												其他	70.0	

275 兽用药品制造行业（续表 38）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式
/	兽用生物药品	原核、真核发酵培养基（玉米蛋白粉（浆）、酵母素、生物氮素、淀粉等）	生物发酵工艺	<1000 千克/年	固废	危险废物	千克/千克产品	83.07	/	/	/

/	兽用药品 (含液制品)	动物组织 或器官	生化提取 工艺	≥ 1000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	5.06	/	/	/
						化学需 氧量	克/千克-产品	12177.68	无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	89.6	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	92	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	93.8	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	97.5	
									其他	70	
						氨氮	克/千克-产品	68.837	无末端治理技术	0	
									物化处理法+好氧生物处理法	63.3	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	96.3	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	75.3	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	92.7	
其他	50.0										

275 兽用药品制造行业 (续表 39)

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式	
/	兽用药品 (含液制品)	动物组织 或器官	生化提取 工艺	≥ 1000 千克/年	废水	总氮	克/千克-产品	72.42	无末端治理技术	0	/
								物化处理法+好氧生物处理法	63.3	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)	
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	96.3		
								物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	75.3		
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	92.7		
								其他	50.0		

									无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
								物化处理法+好氧生物处理法	77.3		
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	85.5		
								物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	90.9		
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	93.0		
								其他	70.0		
					固废	危险废物	千克/千克产品	1.70	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 40）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式	
/	兽用药品（含液制品）	动物组织或器官	生化提取工艺	<1000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	52.74	/	/	/
						化学需氧量	克/千克-产品	70626.60	无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	83.3	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	88.8	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	95.5	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	96.0	
					其他	70.0					
					氨氮	克/千克-产品	528.39	无末端治理技术	0	/	
								物化处理法+好氧生物处理法	50.0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)	
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	93.0		
								物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	70.0		
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	87.3		
其他	40.0										

	总氮	克/千克-产品	607.40	无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
				物化处理法+好氧生物处理法	50.0	
				物化处理+缺氧/好氧生物处理	93.0	
				物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	70.0	
				物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	87.3	
	其他	40.0				
	总磷	克/千克-产品	90.37	无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
				物化处理法+好氧生物处理法	76.0	
				物化处理+缺氧/好氧生物处理	80.0	
				物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	88.3	
物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理				90.0		
其他	70.0					

275 兽用药品制造行业（续表 41）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率(%)	参考k值计算公式
					固废	危险废物					
/	兽用药品(不含液制品)	动物组织或器官	生化提取工艺	<1000 千克/年	固废	危险废物	千克/千克产品	24.35	/	/	/
/	兽用血液制品	血液	生化提取工艺	所有规模	废水	废水量	立方米/千克-产品	2.59	/	/	/
						化学需氧量	克/千克-产品	4450.64	无末端治理技术	0	/
									物化处理法+好氧生物处理法	83.4	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	87.4	
物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	91.3										

								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	96.5	生产时间 (天)		
								其他	60			
					氨氮	克/千克-产品	20.55	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)		
											物化处理法+好氧生物处理法	40
											物化处理+缺氧/好氧生物处理	93.7
											物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	74.8
											物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	87.4
											其他	40.0

275 兽用药品制造行业（续表 42）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式	
/	兽用血液制品	血液	生化提取工艺	所有规模	废水	总氮	克/千克-产品	50.91	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
									物化处理法+好氧生物处理法	40	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	93.7	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	74.8	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	87.4	
									其他	40.0	
						总磷	克/千克-产品	35.23	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间
									物化处理法+好氧生物处理法	82.0	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	85.3	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	92.6	
物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	95.0										

									理		(天)	
									其他	70.0		
					固废	危险废物	千克/千克产品	1.74	/	/	/	
/	兽基工 药和苗	用因 程物 动清	微生 代物 物血	物生 谢或 血	生物 工程 工艺	≥ 10000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	7.18	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 43）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式		
/	兽基工 药和苗	用因 程物 动清	微生 代物 物血	物生 谢或 血	生物 工程 工艺	≥ 10000 千克/年	化学需 氧量	克/千克-产品	1112.72	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
									物化处理法+好氧生物处理法	70.0		
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	75.0		
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	87.1		
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0		
									其他	60.0		
							氨氮	克/千克-产品	60.86	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
										物化处理法+好氧生物处理法	41.0	
										物化处理+缺氧/好氧生物处理	92.0	
										物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	76.4	
										物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	88.2	
										其他	40	
							总氮	克/千克-产品	91.29	无末端治理技术	0	k=治理设施
										物化处理法+好氧生物处理法	41.0	

									物化处理+缺氧/好氧生物处理	92.0	运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)								
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	76.4									
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	88.2									
									其他	40									
									总磷	克/千克-产品	5.82						无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
																	物化处理法+好氧生物处理法	68.0	
																	物化处理+缺氧/好氧生物处理	75.3	
																	物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	85.0	
																	物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0	
																	其他	60.0	

275 兽用药品制造行业（续表 44）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式
					固废	危险废物					
/	兽用基因工程药物和疫苗	微生物代谢产物或血清	生物工程工艺	≥ 10000 千克/年	固废	危险废物	千克/千克产品	0.69	/	/	/
/	兽用基因工程物	微生物代谢	生物工程工艺	1000 ≤ 产量 < 10000	废水	废水量	立方米/千克-产品	8.21	/	/	/
						化学需氧量	克/千克-产品	7607.32	无末端治理技术	0	/
								物化处理+好氧生物处理	76.0	k=治理设施	

	药物疫苗	产物或动物血清		千克/年					物化处理+缺氧/好氧生物处理	83.8	运行时间(天)/正常生产时间(天)								
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	93.5									
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	97.8									
									其他	70.0									
									氨氮	克/千克-产品	18.09						无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
																	物化处理+好氧生物处理	54.0	
																	物化处理+缺氧/好氧生物处理	92.0	
																	物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	77.7	
																	物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	86.0	
																	其他	50.0	

275 兽用药品制造行业（续表 45）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率(%)	参考k值计算公式						
/	兽用基因工程药物疫苗	微生物发酵或动物血清	生物工程工艺	1000 ≤ 产量 < 10000 千克/年	废水	总氮	克/千克-产品	276.13	无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)					
									物化处理+好氧生物处理	54.0						
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	92.0						
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	77.7						
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	86.0						
									其他	50.0						
						总磷	克/千克-产品	16						无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间
														物化处理+好氧生物处理	64.8	
														物化处理+缺氧/好氧生物处理	74.3	

									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	89.7	(天)/正常 生产时间 (天)
								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0		
								其他	60.0		
					固废	危险废物	千克/千克产品	2.57	/	/	/
/	兽用 基因 工程 药物 疫苗 和 苗	微生 物代 谢物 或血 液	生物 工程 工艺	200 ≤ 产 量 <1000 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	48.80	/	/	/

275 兽用药品制造行业（续表 46）

工段 名称	产品 名称	原料名 称	工艺 名称	规模等 级	污染物指标	单位	产污系 数	末端治理技术名称	末端治理技 术效率 (%)	参考 k 值计 算公式		
/	兽用 基因 工程 药物 疫苗 和 苗	微生 物代 谢物 或血 液	生物 工程 工艺	200 ≤ 产 量 <1000 千克/年	废水	化学需 氧量	克/千克-产品	11052.85	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)	
									物化处理+好氧生物处理	63.5		
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	64.0		
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	74.0		
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	91.2		
									其他	60.0		
					废水	氨氮	克/千克-产品	1043.66	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)	
										物化处理+好氧生物处理		52.0
										物化处理+缺氧/好氧生物处理		92.0
										物化处理+厌氧水解+好氧生物处理		76.6
										物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理		85.0
										其他		50.0

						总氮	克/千克-产品	1565.49	无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+好氧生物处理	52.0	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	92.0	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	76.6	
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	85.0	
						其他	50.0				
						总磷	克/千克-产品	86.97	无末端治理技术	0	k=治理设施运行时间(天)/正常生产时间(天)
									物化处理+好氧生物处理	65.0	
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	72.0	
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	85.8	
物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90										
其他	50										

275 兽用药品制造行业（续表 47）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式
/	兽用基因工程药物和疫苗	微生物代谢产物或血清	生物工程工艺	200 ≤ 产量 < 1000 千克/年	固体废物	危险废物 千克/千克产品	10.31	/	/	/
/	兽用基因工程药物	微生物代谢产物	生物工程工艺	< 200 千克/年	废水	废水量	立方米/千克-产品	184.77	/	/
				化学需氧量		克/千克-产品	75832.47	无末端治理技术	0	/
								物化处理+好氧生物处理	63.5	k=治理设施运行时间
								物化处理+缺氧/好氧生物处理	68.0	

	和疫苗	动物血清							物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	85.4	(天)/正常 生产时间 (天)								
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	95.1									
									其他	60.0									
									氨氮	克/千克-产品	6275.87						无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
																	物化处理+好氧生物处理	55.8	
																	物化处理+缺氧/好氧生物处理	94.1	
																	物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	70.6	
																	物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	85.3	
									其他	50.0									

275 兽用药品制造行业（续表 48）

工段名称	产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标		单位	产污系数	末端治理技术名称	末端治理技术效率 (%)	参考 k 值计算公式								
					总氮	总磷													
/	兽用微生物及工程疫苗	微生物代谢或动物血清	生物工程工艺	<200 千 克/年	废水	总氮	克/千克-产品	9413.81	无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)								
									物化处理+好氧生物处理	55.8									
									物化处理+缺氧/好氧生物处理	94.1									
									物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	70.6									
									物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	85.3									
									其他	50.0									
									总磷	克/千克-产品	210.24						无末端治理技术	0	k=治理设施 运行时间 (天)/正常 生产时间 (天)
																	物化处理+好氧生物处理	56.0	
																	物化处理+缺氧/好氧生物处理	70.0	
																	物化处理+厌氧水解+好氧生物处理	82.4	

								物化处理+厌氧生物处理+缺氧/好氧生物处理	90.0	生产时间 (天)	
								其他	40.0		
					固废	危险废物	千克/千克产品	180.62	/	/	/