

表1-1 企业基本情况表

年度：

一、基本信息

企业名称（盖章）			
营业执照号码		邮编	
详细地址			
法定代表人		联系电话	
企业联系部门		联系电话	
能源管理人员		联系电话	
传真		电子邮箱	
企业类型	内资（ ☐ 国有 ☐ 集体 ☐ 民营） ☐ 中外合资		
	☐ 港澳台资 ☐ 外商独资 ☐ 其他		

二、能耗指标

工业总产值（万元）	
工业增加值（万元）	
企业综合能源消费量（吨标准煤）	
单位碳酸氢铵能耗（kgce/t）	

备注：统计范围、计算方法及折标系数等请按照GB 31829-2015《碳酸氢铵单位产品能源消耗限额》

表1-3 碳酸氢铵企业能耗达标情况

年度：

序号	指标名称	企业实际指标值 (kW · h / t)	能耗限额标准限定值 (kW · h / t)	能耗限额标准准入值 (kW · h / t)	能耗限额标准先进值 (kW · h / t)	达到能耗限额标准级别	备注
1	单位碳酸氢铵能耗		不大于35kW · h / t	不大于20kW · h / t	不大于18 kW · h / t		统计范围、计算方法及折标系数等按照GB 31829-2015《碳酸氢铵单位产品能源消耗限额》
企业意见（盖章）					监察组长签字		
					监察机构（盖章）		

监察人员：

监察时间： 年 月 日

碳酸氢铵行业节能监察情况汇总表

序号	企业名称	产品名称	生产规模	产品产量	单位产品能耗对标		能源管理制度落实情况			不符合国家强制性能效标准的设备情况				能源计量器具配备情况			能耗统计状况		
					单位产品综合能耗 (kgce/t)	是否达标	重点用能企业能源管理体系建立情况	能源管理岗位设立情况	能源管理负责人履职情况	设备名称	型号规格	总功率kW (或容量kVA)	数量(台)	一级计量器具配备率(%)	二级计量器具配备率(%)	三级计量器具配备率(%)	统计报表是否规范	统计报表是否完整	数据能否溯源
1																			
2																			
3																			
...																			

备注：适用于用水吸收气氨制备氨水、用氨水吸收变换气中二氧化碳生产碳酸氢铵产品的电耗的计算、考核，以及对新建项目的电耗控制。