

# 中华人民共和国国家标准

GB 15562.2—1995

---

## 环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场

Graphical signs for environmental protection  
—Solid waste storage(disposal)site

1995-11-20 发布

1996-07-01 实施

---

国家环境保护局 发布

## 前 言

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强对固体废物贮存、处置场所的监督管理，制定本标准。

本标准从 1996 年 7 月 1 日起实施。

本标准颁布后，GB 5085—85《有色金属工业固体废物污染控制标准》处置场标志废止。

本标准由国家环境保护局科技标准司提出。

本标准由国家环境保护局负责解释。

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院。

本标准主要起草人：刘景行、江 明、章新林、韩红娟、贺世群。

环境保护图形标志  
固体废物贮存(处置)场

GB 15562.2—1995

Graphical signs for environmental protection  
—Solid waste storage(disposal)site

---

1 主题内容与适用范围

本标准规定了一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志及其功能。  
本标准适用于环境保护行政主管部门对固体废物的监督管理。

2 引用标准

GB 2893—82 安全色  
GB 2894—88 安全标志

3 术语

3.1 图形符号

以特定图形或图像为主要特征的符号。

3.2 标志

给人以行为指示的符号和(或)说明性文字。

3.3 提示图形符号

本标准所指提示图形符号是用于向人们提供某种环境信息的符号。

3.4 警告图形符号


本标准所指警告图形符号是用于提醒人们注意废物贮存、处置过程中可能造成危害的符号。

4 固体废物贮存、处置场图形标志

4.1 图形符号类型

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种,图形符号及说明见表 1。

表 1

序号	提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
1			一般固体废物	表示一般固体废物贮存、处置场
2			危险废物	表示危险废物贮存、处置场

## 4.2 标志的形状及颜色

标志的形状及颜色见表 2。

表 2

	形 状	背景颜色	图形颜色
警告标志	三角形边框	黄 色	黑 色
提示标志	正方形边框	绿 色	白 色

## 5 标志牌的使用与维护

## 5.1 标志牌的设置

标志牌应设在与之功能相应的醒目处。

## 5.2 实施监督

本标准由各级环境保护行政主管部门统一监督实施。

标志牌制作由国家环境保护局统一监制。

## 5.3 检查与维修

标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况,应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。