

2017 年第 7 号

关于《水泥包装袋》等 1077 项强制性国家标准 转化为推荐性国家标准的公告

根据强制性标准整合精简工作结论，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会将《水泥包装袋》等 1077 项强制性国家标准转化为推荐性国家标准，现予以公布（见附件）。自公布之日起，上述标准不再强制执行，标准代号由 GB 改为 GB/T，标准顺序号和年代号不变。

国家质检总局

国家标准委

2017 年 3 月 23 日

附件

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1	GB 150.1-2011	压力容器 第1部分：通用要求	GB/T 150.1-2011
2	GB 150.2-2011	压力容器 第2部分：材料	GB/T 150.2-2011
3	GB 150.3-2011	压力容器 第3部分：设计	GB/T 150.3-2011
4	GB 150.4-2011	压力容器 第4部分：制造、检验和验收	GB/T 150.4-2011
5	GB 188-1963	762毫米轨距铁路机车车辆限界和建筑接近限界分类及基本尺寸	GB/T 188-1963
6	GB 200-2003	中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥	GB/T 200-2003
7	GB 209-2006	工业用氢氧化钠	GB/T 209-2006
8	GB 210.1-2004	工业碳酸钠及其试验方法 第1部分：工业碳酸钠	GB/T 210.1-2004
9	GB 311.1-2012	绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则	GB/T 311.1-2012
10	GB 317-2006	白砂糖	GB/T 317-2006
11	GB 320-2006	工业用合成盐酸	GB/T 320-2006
12	GB 326-2007	石油沥青纸胎油毡	GB/T 326-2007
13	GB 334-2001	敌百虫原药	GB/T 334-2001
14	GB 338-2011	工业用甲醇	GB/T 338-2011
15	GB 443-1989	L-AN全损耗系统用油	GB/T 443-1989
16	GB 474-2008	煤样的制备方法	GB/T 474-2008
17	GB 475-2008	商品煤样人工采取方法	GB/T 475-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
18	GB 535-1995	硫酸铵	GB/T 535-1995
19	GB 536-1988	液体无水氨	GB/T 536-1988
20	GB 567.1-2012	爆破片安全装置 第1部分：基本要求	GB/T 567.1-2012
21	GB 567.2-2012	爆破片安全装置 第2部分：应用、选择与安装	GB/T 567.2-2012
22	GB 567.3-2012	爆破片安全装置 第3部分：分类及安装尺寸	GB/T 567.3-2012
23	GB 567.4-2012	爆破片安全装置 第4部分：型式试验	GB/T 567.4-2012
24	GB 712-2011	船舶及海洋工程用结构钢	GB/T 712-2011
25	GB 713-2014	锅炉和压力容器用钢板	GB/T 713-2014
26	GB 748-2005	抗硫酸盐硅酸盐水泥	GB/T 748-2005
27	GB 755-2008	旋转电机 定额和性能	GB/T 755-2008
28	GB 912-2008	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带	GB/T 912-2008
29	GB 913-2012	汞	GB/T 913-2012
30	GB 1002-2008	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸	GB/T 1002-2008
31	GB 1094.1-2013	电力变压器 第1部分：总则	GB/T 1094.1-2013
32	GB 1094.2-2013	电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升	GB/T 1094.2-2013
33	GB 1094.3-2003	电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙	GB/T 1094.3-2003
34	GB 1094.5-2008	电力变压器 第5部分：承受短路的能力	GB/T 1094.5-2008
35	GB 1094.11-2007	电力变压器 第11部分：干式变压器	GB/T 1094.11-2007
36	GB 1094.16-2013	电力变压器 第16部分：风力发电用变压器	GB/T 1094.16-2013

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
37	GB 1103.3-2005	棉花 天然彩色细绒棉	GB/T 1103.3-2005
38	GB 1312-2007	管形荧光灯灯座和启动器座	GB/T 1312-2007
39	GB 1354-2009	大米	GB/T 1354-2009
40	GB 1355-1986	小麦粉	GB/T 1355-1986
41	GB 1404.3-2008	塑料 粉状酚醛模塑料 第3部分：选定模塑料的要求	GB/T 1404.3-2008
42	GB 1444-2008	防爆灯具专用螺口式灯座	GB/T 1444-2008
43	GB 1445-2000	绵白糖	GB/T 1445-2000
44	GB 1499.1-2008	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋	GB/T 1499.1-2008
45	GB 1499.2-2007	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋	GB/T 1499.2-2007
46	GB 1534-2003	花生油	GB/T 1534-2003
47	GB 1535-2003	大豆油	GB/T 1535-2003
48	GB 1536-2004	菜籽油	GB/T 1536-2004
49	GB 1537-2003	棉籽油	GB/T 1537-2003
50	GB 1610-2009	工业铬酸酐	GB/T 1610-2009
51	GB 1614-2011	工业碳酸钡	GB/T 1614-2011
52	GB 1796.3-2008	轮胎气门嘴 第3部分：卡扣式气门嘴	GB/T 1796.3-2008
53	GB 1796.4-2009	轮胎气门嘴 第4部分：压紧式无内胎气门嘴	GB/T 1796.4-2009
54	GB 1796.6-2008	轮胎气门嘴 第6部分：气门芯	GB/T 1796.6-2008
55	GB 1796.7-2009	轮胎气门嘴 第7部分：零部件	GB/T 1796.7-2009

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
56	GB 1913.1-2005	未漂浸渍绝缘纸	GB/T 1913.1-2005
57	GB 1918-2011	工业硝酸钾	GB/T 1918-2011
58	GB 1971-2006	旋转电机 线端标志与旋转方向	GB/T 1971-2006
59	GB 1984-2014	高压交流断路器	GB/T 1984-2014
60	GB 1985-2014	高压交流隔离开关和接地开关	GB/T 1985-2014
61	GB 2099.1-2008	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求	GB/T 2099.1-2008
62	GB 2099.2-2012	家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求	GB/T 2099.2-2012
63	GB 2099.3-2015	家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求	GB/T 2099.3-2015
64	GB 2099.4-2008	家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求	GB/T 2099.4-2008
65	GB 2099.5-2008	家用和类似用途插头插座 第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求	GB/T 2099.5-2008
66	GB 2099.6-2008	家用和类似用途插头插座 第2部分：带熔断器插头的特殊要求	GB/T 2099.6-2008
67	GB 2099.7-2015	家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求	GB/T 2099.7-2015
68	GB 2312-1980	信息交换用汉字编码字符集 基本集	GB/T 2312-1980
69	GB 2418-2003	内江猪	GB/T 2418-2003
70	GB 2440-2001	尿素	GB/T 2440-2001
71	GB 2585-2007	铁路用热轧钢轨	GB/T 2585-2007
72	GB 2640-1990	模制抗生素玻璃瓶	GB/T 2640-1990
73	GB 2772-1999	林木种子检验规程	GB/T 2772-1999
74	GB 2797-2008	灯头总技术条件	GB/T 2797-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
75	GB 2938-2008	低热微膨胀水泥	GB/T 2938-2008
76	GB 2945-1989	硝酸铵	GB/T 2945-1989
77	GB 3033.1-2005	船舶与海上技术 管路系统内含物的识别颜色 第1部分：主颜色和介质	GB/T 3033.1-2005
78	GB 3033.2-2005	船舶与海上技术 管路系统内含物的识别颜色 第2部分：不同介质和(或)功能的附加颜色	GB/T 3033.2-2005
79	GB 3087-2008	低中压锅炉用无缝钢管	GB/T 3087-2008
80	GB 3101-1993	有关量、单位和符号的一般原则	GB/T 3101-1993
81	GB 3102.10-1993	核反应和电离辐射的量 and 单位	GB/T 3102.10-1993
82	GB 3102.1-1993	空间和时间的量 and 单位	GB/T 3102.1-1993
83	GB 3102.11-1993	物理科学和技术中使用的数学符号	GB/T 3102.11-1993
84	GB 3102.12-1993	特征数	GB/T 3102.12-1993
85	GB 3102.13-1993	固体物理学的量 and 单位	GB/T 3102.13-1993
86	GB 3102.2-1993	周期及其有关现象的量 and 单位	GB/T 3102.2-1993
87	GB 3102.3-1993	力学的量 and 单位	GB/T 3102.3-1993
88	GB 3102.4-1993	热学的量 and 单位	GB/T 3102.4-1993
89	GB 3102.5-1993	电学和磁学的量 and 单位	GB/T 3102.5-1993
90	GB 3102.6-1993	光及有关电磁辐射的量 and 单位	GB/T 3102.6-1993
91	GB 3102.7-1993	声学的量 and 单位	GB/T 3102.7-1993
92	GB 3102.8-1993	物理化学和分子物理学的量 and 单位	GB/T 3102.8-1993

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
93	GB 3102.9-1993	原子物理学和核物理学的量和单位	GB/T 3102.9-1993
94	GB 3107-2008	救生圈用自亮浮灯及自发烟雾组合信号	GB/T 3107-2008
95	GB 3132-1982	保险铅丝	GB/T 3132-1982
96	GB 3377-1982	电话自动交换网多频记发器信号方式	GB/T 3377-1982
97	GB 3378-1982	电话自动交换网用户信号方式	GB/T 3378-1982
98	GB 3380-1982	电话自动交换网铃流和信号音	GB/T 3380-1982
99	GB 3531-2014	低温压力容器用钢板	GB/T 3531-2014
100	GB 3559-2001	农业用碳酸氢铵	GB/T 3559-2001
101	GB 3778-2011	橡胶用炭黑	GB/T 3778-2011
102	GB 3804-2004	3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关	GB/T 3804-2004
103	GB 3836.11-2008	爆炸性环境 第 11 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备的最大试验安全间隙测定方法	GB/T 3836.11-2008
104	GB 3836.12-2008	爆炸性环境 第 12 部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级	GB/T 3836.12-2008
105	GB 3883.1-2014	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第 1 部分：通用要求	GB/T 3883.1-2014
106	GB 3883.2-2012	手持式电动工具的安全 第 2 部分：螺丝刀和冲击扳手的专用要求	GB/T 3883.2-2012
107	GB 3883.3-2007	手持式电动工具的安全 第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求	GB/T 3883.3-2007
108	GB 3883.4-2012	手持式电动工具的安全 第 2 部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求	GB/T 3883.4-2012
109	GB 3883.5-2007	手持式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求	GB/T 3883.5-2007
110	GB 3883.6-2012	手持式电动工具的安全 第 2 部分：电钻和冲击电钻的专用要求	GB/T 3883.6-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
111	GB 3883.7-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：锤类工具的专用要求	GB/T 3883.7-2012
112	GB 3883.8-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：电剪刀和电冲剪的专用要求	GB/T 3883.8-2012
113	GB 3883.9-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：攻丝机的专用要求	GB/T 3883.9-2012
114	GB 3883.10-2007	手持式电动工具的安全 第二部分：电刨的专用要求	GB/T 3883.10-2007
115	GB 3883.11-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求	GB/T 3883.11-2012
116	GB 3883.12-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：混凝土振动器的专用要求	GB/T 3883.12-2012
117	GB 3883.13-1992	手持式电动工具的安全 第二部分：不易燃液体电喷枪的专用要求	GB/T 3883.13-1992
118	GB 3883.14-2007	手持式电动工具的安全 第二部分：链锯的专用要求	GB/T 3883.14-2007
119	GB 3883.15-2007	手持式电动工具的安全 第二部分：修枝剪的专用要求	GB/T 3883.15-2007
120	GB 3883.16-2008	手持式电动工具的安全 第二部分：钉钉机的专用要求	GB/T 3883.16-2008
121	GB 3883.17-2005	手持式电动工具的安全 第2部分：木铣和修边机的专用要求	GB/T 3883.17-2005
122	GB 3883.18-2009	手持式电动工具的安全 第二部分：石材切割机的专用要求	GB/T 3883.18-2009
123	GB 3883.19-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：管道疏通机的专用要求	GB/T 3883.19-2012
124	GB 3883.20-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：捆扎机的专用要求	GB/T 3883.20-2012
125	GB 3883.21-2012	手持式电动工具的安全 第2部分：带锯的专用要求	GB/T 3883.21-2012
126	GB 3883.22-2008	手持式电动工具的安全 第二部分：开槽机的专用要求	GB/T 3883.22-2008
127	GB 3906-2006	3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备	GB/T 3906-2006
128	GB 4084-1999	自应力混凝土输水管	GB/T 4084-1999
129	GB 4208-2008	外壳防护等级(IP 代码)	GB/T 4208-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
130	GB 4223-2004	废钢铁	GB/T 4223-2004
131	GB 4302-2008	救生圈	GB/T 4302-2008
132	GB 4303-2008	船用救生衣	GB/T 4303-2008
133	GB 4343.2-2009	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度	GB/T 4343.2-2009
134	GB 4482-2006	水处理剂 氯化铁	GB/T 4482-2006
135	GB 4541-2008	救生圈自亮浮灯	GB/T 4541-2008
136	GB 4543-2008	船用烟火信号	GB/T 4543-2008
137	GB 4556-2001	往复式内燃机 防火	GB/T 4556-2001
138	GB 4584-2007	压力机用光电保护装置技术条件	GB/T 4584-2007
139	GB 4623-2014	环形混凝土电杆	GB/T 4623-2014
140	GB 4631-2006	湖羊	GB/T 4631-2006
141	GB 4706.54-2008	家用和类似用途电器的安全 第2部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求	GB/T 4706.54-2008
142	GB 4706.64-2012	家用和类似用途电器的安全 第2部分：剪刀型草剪的专用要求	GB/T 4706.64-2012
143	GB 4706.65-2003	家用和类似用途电器的安全 步行控制的电动草坪松土机和松砂机的专用要求	GB/T 4706.65-2003
144	GB 4706.78-2005	家用和类似用途电器的安全 第二部分：步行控制的电动割草机的特殊要求	GB/T 4706.78-2005
145	GB 4706.79-2005	家用和类似用途电器的安全 第二部分：手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求	GB/T 4706.79-2005
146	GB 4884-1985	绝缘导线的标记	GB/T 4884-1985

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
147	GB 4927-2008	啤酒	GB/T 4927-2008
148	GB 4947-2003	工业赤磷	GB/T 4947-2003
149	GB 5007.1-2010	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 24点阵字型	GB/T 5007.1-2010
150	GB 5007.2-2008	信息技术 汉字编码字符集(辅助集) 24点阵字型 宋体	GB/T 5007.2-2008
151	GB 5068-1999	铁路机车、车辆车轴用钢	GB/T 5068-1999
152	GB 5082-1985	起重吊运指挥信号	GB/T 5082-1985
153	GB 5091-2011	压力机用安全防护装置技术要求	GB/T 5091-2011
154	GB 5092-2008	压力机用感应式安全装置技术条件	GB/T 5092-2008
155	GB 5093-2009	压力机用手持电磁吸盘 技术条件	GB/T 5093-2009
156	GB 5099-1994	钢质无缝气瓶	GB/T 5099-1994
157	GB 5100-2011	钢质焊接气瓶	GB/T 5100-2011
158	GB 5101-2003	烧结普通砖	GB/T 5101-2003
159	GB 5138-2006	工业用液氯	GB/T 5138-2006
160	GB 5149.1-2004	镁粉 第1部分: 铣削镁粉	GB/T 5149.1-2004
161	GB 5199-2010	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 15×16点阵字型	GB/T 5199-2010
162	GB 5237.1-2008	铝合金建筑型材 第1部分: 基材	GB/T 5237.1-2008
163	GB 5237.2-2008	铝合金建筑型材 第2部分: 阳极氧化型材	GB/T 5237.2-2008
164	GB 5237.3-2008	铝合金建筑型材 第3部分: 电泳涂漆型材	GB/T 5237.3-2008
165	GB 5237.4-2008	铝合金建筑型材 第4部分: 粉末喷涂型材	GB/T 5237.4-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
166	GB 5237.5-2008	铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材	GB/T 5237.5-2008
167	GB 5237.6-2012	铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材	GB/T 5237.6-2012
168	GB 5296.1-2012	消费品使用说明 第1部分：总则	GB/T 5296.1-2012
169	GB 5296.2-2008	消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器	GB/T 5296.2-2008
170	GB 5296.4-2012	消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装	GB/T 5296.4-2012
171	GB 5296.5-2006	消费品使用说明 第5部分：玩具	GB/T 5296.5-2006
172	GB 5296.6-2004	消费品使用说明 第6部分：家具	GB/T 5296.6-2004
173	GB 5296.7-2008	消费品使用说明 第7部分：体育器材	GB/T 5296.7-2008
174	GB 5310-2008	高压锅炉用无缝钢管	GB/T 5310-2008
175	GB 5452-2001	56%磷化铝片剂	GB/T 5452-2001
176	GB 5491-1985	粮食、油料检验 扦样、分样法	GB/T 5491-1985
177	GB 5696-2006	预应力混凝土管	GB/T 5696-2006
178	GB 5797-2003	秦川牛	GB/T 5797-2003
179	GB 5842-2006	液化石油气钢瓶	GB/T 5842-2006
180	GB 5904-1986	轻负荷喷油回转式空气压缩机油	GB/T 5904-1986
181	GB 5914.2-2000	机车司机室前窗、侧窗及其他窗的配置	GB/T 5914.2-2000
182	GB 6067.1-2010	起重机械安全规程 第1部分：总则	GB/T 6067.1-2010
183	GB 6067.5-2014	起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机	GB/T 6067.5-2014
184	GB 6281-1986	陆地移动业务 (16kOF3E)所要求的同波道干扰标准	GB/T 6281-1986

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
185	GB 6345.1-2010	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第1部分:宋体	GB/T 6345.1-2010
186	GB 6345.2-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第2部分:黑体	GB/T 6345.2-2008
187	GB 6345.3-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第3部分:楷体	GB/T 6345.3-2008
188	GB 6345.4-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 32点阵字型 第4部分:仿宋体	GB/T 6345.4-2008
189	GB 6479-2013	高压化肥设备用无缝钢管	GB/T 6479-2013
190	GB 6549-2011	氯化钾	GB/T 6549-2011
191	GB 6653-2008	焊接气瓶用钢板和钢带	GB/T 6653-2008
192	GB 6694-1998	氰戊菊酯原药	GB/T 6694-1998
193	GB 6695-1998	20%氰戊菊酯乳油	GB/T 6695-1998
194	GB 6770-2000	机车司机室特殊安全规则	GB/T 6770-2000
195	GB 6771-2000	电力机车防火和消防措施的规程	GB/T 6771-2000
196	GB 6940-2008	关中驴	GB/T 6940-2008
197	GB 6952-2015	卫生陶瓷	GB/T 6952-2015
198	GB 6989-1986	水体污染慢性甲基汞中毒诊断标准及处理原则	GB/T 6989-1986
199	GB 7036.1-2009	充气轮胎内胎 第1部分:汽车轮胎内胎	GB/T 7036.1-2009
200	GB 7036.2-2007	充气轮胎内胎 第2部分:摩托车轮胎内胎	GB/T 7036.2-2007
201	GB 7037-2007	载重汽车翻新轮胎	GB/T 7037-2007
202	GB 7128-2008	汽车空气制动软管和软管组合件	GB/T 7128-2008
203	GB 7251.1-2013	低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则	GB/T 7251.1-2013

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
204	GB 7251.3-2006	低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求	GB/T 7251.3-2006
205	GB 7251.4-2006	低压成套开关设备和控制设备 第4部分：对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求	GB/T 7251.4-2006
206	GB 7251.5-2008	低压成套开关设备和控制设备 第5部分：对公用电网动力配电成套设备的特殊要求	GB/T 7251.5-2008
207	GB 7251.6-2015	低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）	GB/T 7251.6-2015
208	GB 7251.12-2013	低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备	GB/T 7251.12-2013
209	GB 7260.1-2008	不间断电源设备 第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求	GB/T 7260.1-2008
210	GB 7260.2-2009	不间断电源设备(UPS) 第2部分：电磁兼容性(EMC)要求	GB/T 7260.2-2009
211	GB 7260.4-2008	不间断电源设备 第1-2部分：限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求	GB/T 7260.4-2008
212	GB 7512-2006	液化石油气瓶阀	GB/T 7512-2006
213	GB 7542-2003	铁路机车车辆制动用橡胶软管	GB/T 7542-2003
214	GB 7544-2009	天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法	GB/T 7544-2009
215	GB 7674-2008	额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备	GB/T 7674-2008
216	GB 7744-2008	工业氢氟酸	GB/T 7744-2008
217	GB 7746-2011	工业无水氟化氢	GB/T 7746-2011
218	GB 7816-1998	工业黄磷	GB/T 7816-1998
219	GB 7947-2010	人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识	GB/T 7947-2010
220	GB 7969-2003	电力电缆纸	GB/T 7969-2003
221	GB 7970-1999	通讯电缆纸	GB/T 7970-1999

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
222	GB 8045-1987	信息处理交换用蒙古文七位和八位编码图形字符集	GB/T 8045-1987
223	GB 8130-2006	太湖猪	GB/T 8130-2006
224	GB 8195-2011	石油加工业卫生防护距离	GB/T 8195-2011
225	GB 8200-2001	杀虫双水剂	GB/T 8200-2001
226	GB 8233-2008	芝麻油	GB/T 8233-2008
227	GB 8286-2005	矿用隔爆型移动变电站	GB/T 8286-2005
228	GB 8334-2011	液化石油气钢瓶定期检验与评定	GB/T 8334-2011
229	GB 8335-2011	气瓶专用螺纹	GB/T 8335-2011
230	GB 8337-2011	气瓶用易熔合金塞装置	GB/T 8337-2011
231	GB 8569-2009	固体化学肥料包装	GB/T 8569-2009
232	GB 8601-1988	铁路用辗钢整体车轮	GB/T 8601-1988
233	GB 8602-1988	铁路用粗制轮箍	GB/T 8602-1988
234	GB 8871-2001	交流接触器节电器	GB/T 8871-2001
235	GB 8903-2005	电梯用钢丝绳	GB/T 8903-2005
236	GB 8918-2006	重要用途钢丝绳	GB/T 8918-2006
237	GB 8982-2009	医用及航空呼吸用氧	GB/T 8982-2009
238	GB 9089.5-2008	户外严酷条件下的电气设施 第5部分： 操作要求	GB/T 9089.5-2008
239	GB 9193-2005	船舶声光报警信号和识别标志	GB/T 9193-2005
240	GB 9254-2008	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法	GB/T 9254-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
241	GB 9316-2007	摄影用电子闪光装置安全要求	GB/T 9316-2007
242	GB 9364.2-1997	小型熔断器 第2部分：管状熔断体	GB/T 9364.2-1997
243	GB 9364.3-1997	小型熔断器 第3部分：超小型熔断体	GB/T 9364.3-1997
244	GB 9364.6-2001	小型熔断器 第6部分：小型管状熔断体的熔断器座	GB/T 9364.6-2001
245	GB 9486-1988	柴油机稳态排气烟度及测定方法	GB/T 9486-1988
246	GB 9551-1999	百菌清原药	GB/T 9551-1999
247	GB 9552-1999	百菌清可湿性粉剂	GB/T 9552-1999
248	GB 9556-2008	辛硫磷原药	GB/T 9556-2008
249	GB 9557-2008	40%辛硫磷乳油	GB/T 9557-2008
250	GB 9558-2001	晶体乐果	GB/T 9558-2001
251	GB 9559-2003	林丹	GB/T 9559-2003
252	GB 9764-2009	轮胎气门嘴芯腔	GB/T 9764-2009
253	GB 9765-2009	轮胎气门嘴螺纹	GB/T 9765-2009
254	GB 9774-2010	水泥包装袋	GB/T 9774-2010
255	GB 9816.1-2013	热熔断体 第1部分：要求和应用导则	GB/T 9816.1-2013
256	GB 9948-2013	石油裂化用无缝钢管	GB/T 9948-2013
257	GB 9953-1999	浸水保温服	GB/T 9953-1999
258	GB 9981-2012	农村住宅卫生规范	GB/T 9981-2012
259	GB 9985-2000	手洗餐具用洗涤剂	GB/T 9985-2000

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
260	GB 9994-2008	纺织材料公定回潮率	GB/T 9994-2008
261	GB 10010-2009	医用软聚氯乙烯管材	GB/T 10010-2009
262	GB 10030-2006	团头鲂鱼苗、鱼种	GB/T 10030-2006
263	GB 10054.1-2014	货用施工升降机 第1部分：运载装置可进入的升降机	GB/T 10054.1-2014
264	GB 10054.2-2014	货用施工升降机 第2部分：运载装置不可进入的倾斜式升降机	GB/T 10054.2-2014
265	GB 10068-2008	轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值	GB/T 10068-2008
266	GB 10069.3-2008	旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值	GB/T 10069.3-2008
267	GB 10205-2009	磷酸一铵、磷酸二铵	GB/T 10205-2009
268	GB 10230.1-2007	分接开关 第1部分：性能要求和试验方法	GB/T 10230.1-2007
269	GB 10235-2012	弧焊电源 防触电装置	GB/T 10235-2012
270	GB 10395.22-2010	农林机械 安全 第22部分：前装载装置	GB/T 10395.22-2010
271	GB 10457-2009	食品用塑料自粘保鲜膜	GB/T 10457-2009
272	GB 10464-2003	葵花籽油	GB/T 10464-2003
273	GB 10500-2009	工业硫化钠	GB/T 10500-2009
274	GB 10543-2014	飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件 规范	GB/T 10543-2014
275	GB 10665-2004	碳化钙(电石)	GB/T 10665-2004
276	GB 10827.1-2014	工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆(除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车)	GB/T 10827.1-2014
277	GB 10827.5-2013	工业车辆 安全要求和验证 第5部分：步行式车辆	GB/T 10827.5-2013

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
278	GB 10879-2009	溶解乙炔气瓶阀	GB/T 10879-2009
279	GB 10892-2005	固定的空气压缩机 安全规则和操作规程	GB/T 10892-2005
280	GB 10963.1-2005	电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器	GB/T 10963.1-2005
281	GB 10963.2-2008	家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分：用于交流和直流的断路器	GB/T 10963.2-2008
282	GB 11032-2010	交流无间隙金属氧化物避雷器	GB/T 11032-2010
283	GB 11085-1989	散装液态石油产品损耗	GB/T 11085-1989
284	GB 11375-1999	金属和其他无机覆盖层 热喷涂 操作安全	GB/T 11375-1999
285	GB 11533-2011	标准对数视力表	GB/T 11533-2011
286	GB 11638-2011	溶解乙炔气瓶	GB/T 11638-2011
287	GB 11640-2011	铝合金无缝气瓶	GB/T 11640-2011
288	GB 11654.1-2012	造纸及纸制品业卫生防护距离 第1部分：纸浆制造业	GB/T 11654.1-2012
289	GB 11655.1-2012	合成材料制造业卫生防护距离 第1部分：聚氯乙烯制造业	GB/T 11655.1-2012
290	GB 11655.6-2012	合成材料制造业卫生防护距离 第6部分：氯丁橡胶制造业	GB/T 11655.6-2012
291	GB 11657-1989	铜冶炼厂(密闭鼓风炉型)卫生防护距离标准	GB/T 11657-1989
292	GB 11659-1989	铅蓄电池厂卫生防护距离标准	GB/T 11659-1989
293	GB 11660-1989	炼铁厂卫生防护距离标准	GB/T 11660-1989
294	GB 11661-2012	炼焦业卫生防护距离	GB/T 11661-2012
295	GB 11662-2012	烧结业卫生防护距离	GB/T 11662-2012
296	GB 11666.1-2012	肥料制造业卫生防护距离 第1部分：氮肥制造业	GB/T 11666.1-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
297	GB 11666.2-2012	肥料制造业卫生防护距离 第2部分：磷肥制造业	GB/T 11666.2-2012
298	GB 11730-1989	农村生活饮用水量卫生标准	GB/T 11730-1989
299	GB 11765-2003	油茶籽油	GB/T 11765-2003
300	GB 11776-2006	草鱼鱼苗、鱼种	GB/T 11776-2006
301	GB 11777-2006	鲢鱼苗、鱼种	GB/T 11777-2006
302	GB 11778-2006	鳙鱼苗、鱼种	GB/T 11778-2006
303	GB 11945-1999	蒸压灰砂砖	GB/T 11945-1999
304	GB 11968-2006	蒸压加气混凝土砌块	GB/T 11968-2006
305	GB 12041.1-2010	信息技术 汉字编码字符集（基本集） 48点阵字型 第1部分：宋体	GB/T 12041.1-2010
306	GB 12041.2-2008	信息技术 汉字编码字符集（基本集） 48点阵字型 第2部分：黑体	GB/T 12041.2-2008
307	GB 12041.3-2008	信息技术 汉字编码字符集（基本集） 48点阵字型 第3部分：楷体	GB/T 12041.3-2008
308	GB 12041.4-2008	信息技术 汉字编码字符集（基本集） 48点阵字型 第4部分：仿宋体	GB/T 12041.4-2008
309	GB 12045-2003	船用防爆灯技术条件	GB/T 12045-2003
310	GB 12050-1989	信息处理 信息交换用维吾尔文编码图形字符集	GB/T 12050-1989
311	GB 12052-1989	信息交换用朝鲜文字编码字符集	GB/T 12052-1989
312	GB 12141-2008	货运架空索道安全规范	GB/T 12141-2008
313	GB 12265.3-1997	机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距	GB/T 12265.3-1997
314	GB 12337-2014	钢制球形储罐	GB/T 12337-2014
315	GB 12345-1990	信息交换用汉字编码字符集 辅助集	GB/T 12345-1990

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
316	GB 12350-2009	小功率电动机的安全要求	GB/T 12350-2009
317	GB 12476.8-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第8部分：试验方法 确定粉尘最低点燃温度的方法	GB/T 12476.8-2010
318	GB 12476.9-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第9部分：试验方法 粉尘层电阻率的测定方法	GB/T 12476.9-2010
319	GB 12476.10-2010	可燃性粉尘环境用电气设备 第10部分：试验方法 粉尘与空气混合物最小点燃能量的测定方法	GB/T 12476.10-2010
320	GB 12602-2009	起重机械超载保护装置	GB/T 12602-2009
321	GB 12668.3-2012	调速电气传动系统 第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法	GB/T 12668.3-2012
322	GB 12668.501-2013	调速电气传动系统 第5-1部分：安全要求 电气、热和能量	GB/T 12668.501-2013
323	GB 12685-2006	三环唑原药	GB/T 12685-2006
324	GB 12686-2004	草甘膦原药	GB/T 12686-2004
325	GB 12691-1990	空气压缩机油	GB/T 12691-1990
326	GB 12731-2014	阻燃V带	GB/T 12731-2014
327	GB 12732-2008	汽车V带	GB/T 12732-2008
328	GB 12734-2003	汽车同步带	GB/T 12734-2003
329	GB 12757-1991	救生保温用具	GB/T 12757-1991
330	GB 12951-2009	离子感烟火灾探测器用镅 ²⁴¹ α放射源	GB/T 12951-2009
331	GB 12977-2008	平衡机 防护罩和测量工位的其他保护措施	GB/T 12977-2008
332	GB 12987-2008	乡村建设用混凝土圆孔板和配套构件	GB/T 12987-2008
333	GB 13000-2010	信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)	GB/T 13000-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
334	GB 13014-2013	钢筋混凝土用余热处理钢筋	GB/T 13014-2013
335	GB 13076-2009	溶解乙炔气瓶定期检验与评定	GB/T 13076-2009
336	GB 13077-2004	铝合金无缝气瓶定期检验与评定	GB/T 13077-2004
337	GB 13134-1991	信息交换用彝文编码字符集	GB/T 13134-1991
338	GB 13140.1-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求	GB/T 13140.1-2008
339	GB 13140.2-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求	GB/T 13140.2-2008
340	GB 13140.3-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求	GB/T 13140.3-2008
341	GB 13140.4-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带刺穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求	GB/T 13140.4-2008
342	GB 13140.5-2008	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：扭接式连接器件的特殊要求	GB/T 13140.5-2008
343	GB 13172-2009	裂变钼 99 - 钨 99m 色层发生器	GB/T 13172-2009
344	GB 13296-2013	锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管	GB/T 13296-2013
345	GB 13406-1992	吊艇架装置技术条件	GB/T 13406-1992
346	GB 13447-2008	无缝气瓶用钢坯	GB/T 13447-2008
347	GB 13476-2009	先张法预应力混凝土管桩	GB/T 13476-2009
348	GB 13486-2014	便携式热催化甲烷检测报警仪	GB/T 13486-2014
349	GB 13539.1-2015	低压熔断器 第1部分：基本要求	GB/T 13539.1-2015

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
350	GB 13539.3-2008	低压熔断器 第3部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 F	GB/T 13539.3-2008
351	GB 13544-2011	烧结多孔砖和多孔砌块	GB/T 13544-2011
352	GB 13552-2008	汽车多楔带	GB/T 13552-2008
353	GB 13590-2006	钢渣硅酸盐水泥	GB/T 13590-2006
354	GB 13591-2009	溶解乙炔气瓶充装规定	GB/T 13591-2009
355	GB 13615-2009	地球站电磁环境保护要求	GB/T 13615-2009
356	GB 13616-2009	数字微波接力站电磁环境保护要求	GB/T 13616-2009
357	GB 13649-2009	杀螟硫磷原药	GB/T 13649-2009
358	GB 13650-2009	杀螟硫磷乳油	GB/T 13650-2009
359	GB 13651-2009	航空翻新轮胎	GB/T 13651-2009
360	GB 13669-1992	铁道机车辐射噪声限值	GB/T 13669-1992
361	GB 13693-2005	道路硅酸盐水泥	GB/T 13693-2005
362	GB 13749-2003	柴油打桩机 安全操作规程	GB/T 13749-2003
363	GB 13750-2004	振动沉拔桩机 安全操作规程	GB/T 13750-2004
364	GB 13788-2008	冷轧带肋钢筋	GB/T 13788-2008
365	GB 13837-2012	声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法	GB/T 13837-2012
366	GB 13955-2005	剩余电流动作保护装置安装和运行	GB/T 13955-2005
367	GB 13960.2-2008	可移式电动工具的安全 第二部分：圆锯的专用要求	GB/T 13960.2-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
368	GB 13960.3-1996	可移式电动工具的安全 摇臂锯的专用要求	GB/T 13960.3-1996
369	GB 13960.4-2009	可移式电动工具的安全 第二部分：平刨和厚度刨的专用要求	GB/T 13960.4-2009
370	GB 13960.5-2008	可移式电动工具的安全 第二部分：台式砂轮机的专用要求	GB/T 13960.5-2008
371	GB 13960.6-1996	可移式电动工具的安全 带锯的专用要求	GB/T 13960.6-1996
372	GB 13960.7-1997	可移式电动工具的安全 第二部分：带水源金刚石钻的专用要求	GB/T 13960.7-1997
373	GB 13960.8-1997	可移式电动工具的安全 第二部分：带水源金刚石锯的专用要求	GB/T 13960.8-1997
374	GB 13960.9-1997	可移式电动工具的安全 第二部分：斜切割机的专用要求	GB/T 13960.9-1997
375	GB 13960.10-2009	可移式电动工具的安全 第二部分：单轴立式木铣的专用要求	GB/T 13960.10-2009
376	GB 13960.11-2000	可移式电动工具的安全 第二部分：型材切割机的专用要求	GB/T 13960.11-2000
377	GB 13960.13-2005	可移式电动工具的安全 第二部分：斜切割台式组合锯的专用要求	GB/T 13960.13-2005
378	GB 13961-2008	灯具用电源导轨系统	GB/T 13961-2008
379	GB 14048.1-2012	低压开关设备和控制设备 第1部分：总则	GB/T 14048.1-2012
380	GB 14048.2-2008	低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器	GB/T 14048.2-2008
381	GB 14048.3-2008	低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器	GB/T 14048.3-2008
382	GB 14048.4-2010	低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）	GB/T 14048.4-2010
383	GB 14048.5-2008	低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器	GB/T 14048.5-2008
384	GB 14048.9-2008	低压开关设备和控制设备 第6-2部分：多功能电器（设备）控制与保护开关电器（设备）（CPS）	GB/T 14048.9-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
385	GB 14097-1999	中小功率柴油机噪声限值	GB/T 14097-1999
386	GB 14098-1993	燃气轮机 噪声	GB/T 14098-1993
387	GB 14161-2008	矿山安全标志	GB/T 14161-2008
388	GB 14193-2009	液化气体气瓶充装规定	GB/T 14193-2009
389	GB 14194-2006	永久气体气瓶充装规定	GB/T 14194-2006
390	GB 14227-2006	城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法	GB/T 14227-2006
391	GB 14245.1-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 64点阵字型 第1部分:宋体	GB/T 14245.1-2008
392	GB 14245.2-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 64点阵字型 第2部分:黑体	GB/T 14245.2-2008
393	GB 14245.3-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 64点阵字型 第3部分:楷体	GB/T 14245.3-2008
394	GB 14245.4-2008	信息技术 汉字编码字符集(基本集) 64点阵字型 第4部分:仿宋体	GB/T 14245.4-2008
395	GB 14536.1-2008	家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求	GB/T 14536.1-2008
396	GB 14536.3-2008	家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求	GB/T 14536.3-2008
397	GB 14536.4-2008	家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊要求	GB/T 14536.4-2008
398	GB 14536.5-2008	家用和类似用途电自动控制器 密封和半密封电动机-压缩机用电动机热保护器的特殊要求	GB/T 14536.5-2008
399	GB 14536.6-2008	家用和类似用途电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求	GB/T 14536.6-2008
400	GB 14536.7-2010	家用和类似用途电自动控制器 压力敏感电自动控制器的特殊要求,包括机械要求	GB/T 14536.7-2010
401	GB 14536.8-2010	家用和类似用途电自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求	GB/T 14536.8-2010
402	GB 14536.9-2008	家用和类似用途电自动控制器 电动水阀的特殊要求(包括机械要求)	GB/T 14536.9-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称		转化后的 国家标准编号
403	GB 14536.10-2008	家用和类似用途电自动控制器	温度敏感控制器的特殊要求	GB/T 14536.10-2008
404	GB 14536.11-2008	家用和类似用途电自动控制器	电动机用起动继电器的特殊要求	GB/T 14536.11-2008
405	GB 14536.12-2010	家用和类似用途电自动控制器	能量调节器的特殊要求	GB/T 14536.12-2010
406	GB 14536.13-2008	家用和类似用途电自动控制器	电动门锁的特殊要求	GB/T 14536.13-2008
407	GB 14536.15-2008	家用和类似用途电自动控制器	湿度敏感控制器的特殊要求	GB/T 14536.15-2008
408	GB 14536.16-2013	家用和类似用途电自动控制器	电起动器的特殊要求	GB/T 14536.16-2013
409	GB 14536.17-2005	家用和类似用途电自动控制器 敏感电自动控制器的特殊要求	第2部分：锅炉器具中使用的浮子型或电极敏感型水位	GB/T 14536.17-2005
410	GB 14536.18-2006	家用和类似用途电自动控制器	家用和类似应用浮子型水位控制器的特殊要求	GB/T 14536.18-2006
411	GB 14536.19-2006	家用和类似用途电自动控制器	电动燃气阀的特殊要求，包括机械要求	GB/T 14536.19-2006
412	GB 14536.20-2008	家用和类似用途电自动控制器	水流和气流敏感控制器的特殊要求，包括机械要求	GB/T 14536.20-2008
413	GB 14536.21-2008	家用和类似用途电自动控制器	电动油阀的特殊要求，包括机械要求	GB/T 14536.21-2008
414	GB 14561-2003	消防栓箱		GB/T 14561-2003
415	GB 14598.27-2008	量度继电器和保护装置	第27部分：产品安全要求	GB/T 14598.27-2008
416	GB 14646-2007	轿车翻新轮胎		GB/T 14646-2007
417	GB 14711-2013	中小型旋转电机通用安全要求		GB/T 14711-2013
418	GB 14724-2009	硬质假眼		GB/T 14724-2009
419	GB 14918-1994	信号枪通用技术条件		GB/T 14918-1994
420	GB 14924.1-2001	实验动物 配合饲料通用质量标准		GB/T 14924.1-2001

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
421	GB 14924.2-2001	实验动物 配合饲料卫生标准	GB/T 14924.2-2001
422	GB 15037-2006	葡萄酒	GB/T 15037-2006
423	GB 15039-1994	发光强度、总光通量标准灯泡	GB/T 15039-1994
424	GB 15040-1994	普通测光标准灯泡	GB/T 15040-1994
425	GB 15052-2010	起重机 安全标志和危险图形符号 总则	GB/T 15052-2010
426	GB 15063-2009	复混肥料(复合肥料)	GB/T 15063-2009
427	GB 15081-1994	玻璃工厂工业卫生与安全技术规程	GB/T 15081-1994
428	GB 15092.1-2010	器具开关 第1部分：通用要求	GB/T 15092.1-2010
429	GB 15092.2-2014	器具开关 第2部分：软线开关的特殊要求	GB/T 15092.2-2014
430	GB 15092.3-2014	器具开关 第2部分：转换选择器的特殊要求	GB/T 15092.3-2014
431	GB 15092.4-2006	器具开关 第2部分：独立安装开关的特殊要求	GB/T 15092.4-2006
432	GB 15108-2006	原糖	GB/T 15108-2006
433	GB 15146.9-1994	反应堆外易裂变材料的核临界安全 核临界事故探测与报警系统的性能及检验要求	GB/T 15146.9-1994
434	GB 15215-1994	全球海上遇险安全系统(GMDSS) 数字选择呼叫(DSC)设备性能要求	GB/T 15215-1994
435	GB 15304-1994	全球海上遇险安全系统(GMDSS) 船用无线电通信设备技术要求	GB/T 15304-1994
436	GB 15382-2009	气瓶阀通用技术要求	GB/T 15382-2009
437	GB 15383-2011	气瓶阀出气口连接型式和尺寸	GB/T 15383-2011
438	GB 15539-1995	集群移动通信系统技术体制	GB/T 15539-1995
439	GB 15558.1-2015	燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：管材	GB/T 15558.1-2015

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
440	GB 15558.2-2005	燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管件	GB/T 15558.2-2005
441	GB 15558.3-2008	燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第3部分: 阀门	GB/T 15558.3-2008
442	GB 15579.1-2013	弧焊设备 第1部分: 焊接电源	GB/T 15579.1-2013
443	GB 15579.2-2014	弧焊设备 第2部分: 液体冷却系统	GB/T 15579.2-2014
444	GB 15579.3-2014	弧焊设备 第3部分: 引弧和稳弧装置	GB/T 15579.3-2014
445	GB 15579.4-2014	弧焊设备 第4部分: 周期检查和试验	GB/T 15579.4-2014
446	GB 15579.5-2013	弧焊设备 第5部分: 送丝装置	GB/T 15579.5-2013
447	GB 15579.6-2008	弧焊设备 第6部分: 限制负载的手工金属弧焊电源	GB/T 15579.6-2008
448	GB 15579.7-2013	弧焊设备 第7部分: 焊炬(枪)	GB/T 15579.7-2013
449	GB 15579.8-2014	弧焊设备 第8部分: 焊接和等离子切割系统的气路装置	GB/T 15579.8-2014
450	GB 15579.10-2008	弧焊设备 第10部分: 电磁兼容性(EMC)要求	GB/T 15579.10-2008
451	GB 15579.11-2012	弧焊设备 第11部分: 电焊钳	GB/T 15579.11-2012
452	GB 15579.12-2012	弧焊设备 第12部分: 焊接电缆耦合装置	GB/T 15579.12-2012
453	GB 15582-1995	乐果原药	GB/T 15582-1995
454	GB 15583-1995	40%乐果乳油	GB/T 15583-1995
455	GB 15592-2008	聚氯乙烯糊用树脂	GB/T 15592-2008
456	GB 15593-1995	输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料	GB/T 15593-1995
457	GB 15670-1995	农药登记毒理学试验方法	GB/T 15670-1995
458	GB 15680-2009	棕榈油	GB/T 15680-2009

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
459	GB 15707-1995	高压交流架空送电线无线电干扰限值	GB/T 15707-1995
460	GB 15739-1995	小型汽油机噪声限值	GB/T 15739-1995
461	GB 15743-1995	轿车侧门强度	GB/T 15743-1995
462	GB 15762-2008	蒸压加气混凝土板	GB/T 15762-2008
463	GB 15766.1-2008	道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求	GB/T 15766.1-2008
464	GB 15847-1995	核临界事故剂量测定	GB/T 15847-1995
465	GB 15849-1995	密封放射源的泄漏检验方法	GB/T 15849-1995
466	GB 15851-1995	信息技术 安全技术 带消息恢复的数字签名方案	GB/T 15851-1995
467	GB 15934-2008	电器附件 电线组件和互连电线组件	GB/T 15934-2008
468	GB 15955-2011	赤霉酸原药	GB/T 15955-2011
469	GB 16007-2011	大骨节病病区控制	GB/T 16007-2011
470	GB 16134-2011	中小学生健康检查表规范	GB/T 16134-2011
471	GB 16395-2011	大骨节病病区判定和划分标准	GB/T 16395-2011
472	GB 16568-2006	奶牛场卫生规范	GB/T 16568-2006
473	GB 16655-2008	机械安全 集成制造系统 基本要求	GB/T 16655-2008
474	GB 16749-1997	压力容器波形膨胀节	GB/T 16749-1997
475	GB 16754-2008	机械安全 急停 设计原则	GB/T 16754-2008
476	GB 16793.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集(CJK 统一汉字) 24 点阵字型 第 1 部分: 宋体	GB/T 16793.1-2010
477	GB 16794.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集(CJK 统一汉字) 48 点阵字型 第 1 部分: 宋体	GB/T 16794.1-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
478	GB 16804-2011	气瓶警示标签	GB/T 16804-2011
479	GB 16838-2005	消防电子产品 环境试验方法及严酷等级	GB/T 16838-2005
480	GB 16840.2-1997	电气火灾原因技术鉴定方法 第2部分：剩磁法	GB/T 16840.2-1997
481	GB 16840.3-1997	电气火灾原因技术鉴定方法 第3部分：成分分析法	GB/T 16840.3-1997
482	GB 16840.4-1997	电气火灾原因技术鉴定方法 第4部分：金相法	GB/T 16840.4-1997
483	GB 16873-2006	散鳞镜鲤	GB/T 16873-2006
484	GB 16874-2006	方正银鲫	GB/T 16874-2006
485	GB 16875-2006	兴国红鲤	GB/T 16875-2006
486	GB 16895.2-2005	建筑物电气装置 第4-42部分：安全防护-热效应保护	GB/T 16895.2-2005
487	GB 16895.3-2004	建筑物电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体	GB/T 16895.3-2004
488	GB 16895.4-1997	建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第53章：开关设备和控制设备	GB/T 16895.4-1997
489	GB 16895.5-2012	低压电气装置 第4-43部分：安全防护 过电流保护	GB/T 16895.5-2012
490	GB 16895.7-2009	低压电气装置 第7-704部分：特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置	GB/T 16895.7-2009
491	GB 16895.8-2010	低压电气装置 第7-706部分：特殊装置或场所的要求 活动受限制的可导电场所	GB/T 16895.8-2010
492	GB 16895.13-2012	低压电气装置 第7-701部分：特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所	GB/T 16895.13-2012
493	GB 16895.14-2010	建筑物电气装置 第7-703部分：特殊装置或场所的要求 装有桑拿浴加热器的房间和小间	GB/T 16895.14-2010
494	GB 16895.19-2002	建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第702节：游泳池和其他水池	GB/T 16895.19-2002

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
495	GB 16895.20-2003	建筑物电气装置 第 5 部分：电气设备的选择和安装 第 55 章：其他设备 第 551 节：低压发电设备	GB/T 16895.20-2003
496	GB 16895.21-2011	低压电气装置 第 4-41 部分：安全防护 电击防护	GB/T 16895.21-2011
497	GB 16895.22-2004	建筑物电气装置 第 5-53 部分：电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第 534 节：过电压保护电器	GB/T 16895.22-2004
498	GB 16895.24-2005	建筑物电气装置 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求-医疗场所	GB/T 16895.24-2005
499	GB 16895.25-2005	建筑物电气装置 第 7-711 部分：特殊装置或场所的要求-展览馆、陈列室和展位	GB/T 16895.25-2005
500	GB 16895.26-2005	建筑物电气装置 第 7-740 部分：特殊装置或场所的要求-游乐场和马戏场中的构筑物、娱乐设施和棚屋	GB/T 16895.26-2005
501	GB 16895.27-2012	低压电气装置 第 7-705 部分：特殊装置或场所的要求 农业和园艺设施	GB/T 16895.27-2012
502	GB 16895.28-2008	建筑物电气装置 第 7-714 部分：特殊装置或场所的要求 户外照明装置	GB/T 16895.28-2008
503	GB 16895.29-2008	建筑物电气装置 第 7-713 部分：特殊装置或场所的要求 家具	GB/T 16895.29-2008
504	GB 16895.30-2008	建筑物电气装置 第 7-715 部分：特殊装置或场所的要求 特低电压照明装置	GB/T 16895.30-2008
505	GB 16895.31-2008	建筑物电气装置 第 7-717 部分：特殊装置或场所的要求 移动的或可搬运的单元	GB/T 16895.31-2008
506	GB 16915.1-2014	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求	GB/T 16915.1-2014
507	GB 16915.2-2012	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-1 部分：电子开关的特殊要求	GB/T 16915.2-2012
508	GB 16915.3-2000	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2 部分：特殊要求 第 2 节：遥控开关(RCS)	GB/T 16915.3-2000
509	GB 16915.4-2003	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2 部分：特殊要求 第 3 节：延时开关	GB/T 16915.4-2003
510	GB 16915.5-2012	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 2-4 部分：隔离开关的特殊要求	GB/T 16915.5-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
511	GB 16916.1-2014	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则	GB/T 16916.1-2014
512	GB 16916.21-2008	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第21部分: 一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性	GB/T 16916.21-2008
513	GB 16916.22-2008	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第22部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性	GB/T 16916.22-2008
514	GB 16917.1-2014	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则	GB/T 16917.1-2014
515	GB 16917.21-2008	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第21部分: 一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性	GB/T 16917.21-2008
516	GB 16917.22-2008	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第22部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性	GB/T 16917.22-2008
517	GB 16918-1997	气瓶用爆破片技术条件	GB/T 16918-1997
518	GB 16926-2009	高压交流负荷开关 熔断器组合电器	GB/T 16926-2009
519	GB 17017-2010	地方性氟中毒病区控制标准	GB/T 17017-2010
520	GB 17018-2011	地方性氟中毒病区划分	GB/T 17018-2011
521	GB 17019-2010	克山病病区控制标准	GB/T 17019-2010
522	GB 17020-2010	克山病病区判定和类型划分	GB/T 17020-2010
523	GB 17149.1-1997	化妆品皮肤病诊断标准及处理原则 总则	GB/T 17149.1-1997
524	GB 17149.2-1997	化妆品接触性皮炎诊断标准及处理原则	GB/T 17149.2-1997
525	GB 17149.3-1997	化妆品痤疮诊断标准及处理原则	GB/T 17149.3-1997
526	GB 17149.4-1997	化妆品毛发损害诊断标准及处理原则	GB/T 17149.4-1997

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
527	GB 17149.5-1997	化妆品甲损害诊断标准及处理原则	GB/T 17149.5-1997
528	GB 17149.6-1997	化妆品光感性皮炎诊断标准及处理原则	GB/T 17149.6-1997
529	GB 17149.7-1997	化妆品皮肤色素异常诊断标准及处理原则	GB/T 17149.7-1997
530	GB 17196-1997	连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求	GB/T 17196-1997
531	GB 17258-2011	汽车用压缩天然气钢瓶	GB/T 17258-2011
532	GB 17259-2009	机动车用液化石油气钢瓶	GB/T 17259-2009
533	GB 17268-2009	工业用非重复充装焊接钢瓶	GB/T 17268-2009
534	GB 17285-2009	电气设备电源特性的标记 安全要求	GB/T 17285-2009
535	GB 17341-1998	光学和光学仪器 焦度计	GB/T 17341-1998
536	GB 17342-2009	眼科仪器 验光镜片	GB/T 17342-2009
537	GB 17464-2012	连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于0.2 mm ² 以上至35 mm ² (包括)导线的夹紧件的通用要求和特殊要求	GB/T 17464-2012
538	GB 17465.1-2009	家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求	GB/T 17465.1-2009
539	GB 17465.2-2009	家用和类似用途器具耦合器 第2部分:家用和类似设备用互连耦合器	GB/T 17465.2-2009
540	GB 17465.3-2008	家用和类似用途器具耦合器 第2部分:防护等级高于IPX0的器具耦合器	GB/T 17465.3-2008
541	GB 17465.4-2015	家用和类似用途器具耦合器 第2-4部分:靠器具重量啮合的耦合器	GB/T 17465.4-2015
542	GB 17466.1-2008	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求	GB/T 17466.1-2008
543	GB 17466.21-2008	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第21部分:用于悬吊装置的安装盒和外壳的特殊要求	GB/T 17466.21-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
544	GB 17466.22-2008	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳 的特殊要求	GB/T 17466.22-2008
545	GB 17466.23-2008	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 23 部分：地面安装盒和 外壳的特殊要求	GB/T 17466.23-2008
546	GB 17466.24-2008	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置 和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求	GB/T 17466.24-2008
547	GB 17467-2010	高压/低压预装式变电站	GB/T 17467-2010
548	GB 17501-1998	海洋工程地形测量规范	GB/T 17501-1998
549	GB 17513-1998	雄黄矿 雌黄矿	GB/T 17513-1998
550	GB 17514-2008	水处理剂 聚丙烯酰胺	GB/T 17514-2008
551	GB 17602-1998	工业己烷	GB/T 17602-1998
552	GB 17625.2-2007	电磁兼容 限值 对每相额定电流 $\leq 16\text{A}$ 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生 的电压变化、电压波动和闪烁的限制	GB/T 17625.2-2007
553	GB 17698-2010	信息技术 通用多八位编码字符集(CJK 统一汉字) 15×16 点阵字型	GB/T 17698-2010
554	GB 17701-2008	设备用断路器	GB/T 17701-2008
555	GB 17715-1999	草鱼	GB/T 17715-1999
556	GB 17716-1999	青鱼	GB/T 17716-1999
557	GB 17717-1999	鲢	GB/T 17717-1999
558	GB 17718-1999	鳙	GB/T 17718-1999
559	GB 17743-2007	电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法	GB/T 17743-2007

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
560	GB 17878-2009	工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀	GB/T 17878-2009
561	GB 17888.1-2008	机械安全 进入机械的固定设施 第1部分：进入两级平面之间的固定设施的选择	GB/T 17888.1-2008
562	GB 17888.2-2008	机械安全 进入机械的固定设施 第2部分：工作平台和通道	GB/T 17888.2-2008
563	GB 17888.3-2008	机械安全 进入机械的固定设施 第3部分：楼梯、阶梯和护栏	GB/T 17888.3-2008
564	GB 17888.4-2008	机械安全 进入机械的固定设施 第4部分：固定式直梯	GB/T 17888.4-2008
565	GB 17926-2009	车用压缩天然气瓶阀	GB/T 17926-2009
566	GB 17931-2003	瓶用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂	GB/T 17931-2003
567	GB 17935-2007	螺口灯座	GB/T 17935-2007
568	GB 17936-2007	卡口灯座	GB/T 17936-2007
569	GB 18006.1-2009	塑料一次性餐饮具通用技术要求	GB/T 18006.1-2009
570	GB 18068.1-2012	非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分：水泥制造业	GB/T 18068.1-2012
571	GB 18068.2-2012	非金属矿物制品业卫生防护距离 第2部分：石灰制造业	GB/T 18068.2-2012
572	GB 18068.3-2012	非金属矿物制品业卫生防护距离 第3部分：石棉制品业	GB/T 18068.3-2012
573	GB 18068.4-2012	非金属矿物制品业卫生防护距离 第4部分：石墨碳素制品业	GB/T 18068.4-2012
574	GB 18070-2000	油漆厂卫生防护距离标准	GB/T 18070-2000
575	GB 18071.1-2012	基础化学原料制造业卫生防护距离 第1部分：烧碱制造业	GB/T 18071.1-2012
576	GB 18071.3-2012	基础化学原料制造业卫生防护距离 第3部分：硫酸制造业	GB/T 18071.3-2012
577	GB 18071.6-2012	基础化学原料制造业卫生防护距离 第6部分：硫化碱制造业	GB/T 18071.6-2012
578	GB 18071.7-2012	基础化学原料制造业卫生防护距离 第7部分：黄磷制造业	GB/T 18071.7-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
579	GB 18071.8-2012	基础化学原料制造业卫生防护距离 第8部分：氢氟酸制造业	GB/T 18071.8-2012
580	GB 18072-2000	塑料厂卫生防护距离标准	GB/T 18072-2000
581	GB 18074-2000	内燃机厂卫生防护距离标准	GB/T 18074-2000
582	GB 18075.1-2012	交通运输设备制造业卫生防护距离 第1部分：汽车制造业	GB/T 18075.1-2012
583	GB 18078.1-2012	农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业	GB/T 18078.1-2012
584	GB 18079-2012	动物胶制造业卫生防护距离	GB/T 18079-2012
585	GB 18080.1-2012	纺织业卫生防护距离 第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业	GB/T 18080.1-2012
586	GB 18081-2000	火葬场卫生防护距离标准	GB/T 18081-2000
587	GB 18082.1-2012	皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离 第1部分：皮革鞣制加工业	GB/T 18082.1-2012
588	GB 18083-2000	以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准	GB/T 18083-2000
589	GB 18096-2000	煤矿许用电雷管可燃气安全度试验方法	GB/T 18096-2000
590	GB 18097-2000	煤矿许用炸药可燃气安全度试验方法及判定	GB/T 18097-2000
591	GB 18098-2000	工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定	GB/T 18098-2000
592	GB 18143-2011	眼科仪器 试镜架	GB/T 18143-2011
593	GB 18152-2000	选矿安全规程	GB/T 18152-2000
594	GB 18171-2000	百菌清悬浮剂	GB/T 18171-2000
595	GB 18172.1-2000	百菌清烟粉粒剂	GB/T 18172.1-2000
596	GB 18172.2-2000	10%百菌清烟片剂	GB/T 18172.2-2000
597	GB 18173.1-2012	高分子防水材料 第1部分：片材	GB/T 18173.1-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
598	GB 18173.2-2014	高分子防水材料 第2部分：止水带	GB/T 18173.2-2014
599	GB 18173.4-2010	高分子防水材料 第4部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫	GB/T 18173.4-2010
600	GB 18186-2000	酿造酱油	GB/T 18186-2000
601	GB 18187-2000	酿造食醋	GB/T 18187-2000
602	GB 18188.1-2000	溢油分散剂 技术条件	GB/T 18188.1-2000
603	GB 18188.2-2000	溢油分散剂 使用准则	GB/T 18188.2-2000
604	GB 18208.2-2001	地震现场工作 第2部分：建筑物安全鉴定	GB/T 18208.2-2001
605	GB 18209.1-2010	机械电气安全 指示、标志和操作 第1部分：关于视觉、听觉和触觉信号的要求	GB/T 18209.1-2010
606	GB 18209.2-2010	机械电气安全 指示、标志和操作 第2部分：标志要求	GB/T 18209.2-2010
607	GB 18209.3-2010	机械电气安全 指示、标志和操作 第3部分：操动器的位置和操作的要求	GB/T 18209.3-2010
608	GB 18211-2000	微电机安全通用要求	GB/T 18211-2000
609	GB 18240.1-2003	税控收款机 第1部分：机器规范	GB/T 18240.1-2003
610	GB 18240.2-2003	税控收款机 第2部分：税控 IC 卡规范	GB/T 18240.2-2003
611	GB 18240.3-2003	税控收款机 第3部分：税控器规范	GB/T 18240.3-2003
612	GB 18240.5-2005	税控收款机 第5部分：税控打印机规范	GB/T 18240.5-2005
613	GB 18240.6-2004	税控收款机 第6部分：设备编码规则	GB/T 18240.6-2004
614	GB 18241.1-2014	橡胶衬里 第1部分：设备防腐衬里	GB/T 18241.1-2014
615	GB 18241.4-2006	橡胶衬里 第4部分：烟气脱硫衬里	GB/T 18241.4-2006
616	GB 18248-2008	气瓶用无缝钢管	GB/T 18248-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
617	GB 18299-2001	机动车用液化石油气钢瓶集成阀	GB/T 18299-2001
618	GB 18454-2001	液体食品无菌包装用复合袋	GB/T 18454-2001
619	GB 18468-2001	室内空气中对二氯苯卫生标准	GB/T 18468-2001
620	GB 18489-2008	管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器 一般要求和安全要求	GB/T 18489-2008
621	GB 18499-2008	家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性	GB/T 18499-2008
622	GB 18802.1-2011	低压电涌保护器(SPD) 第1部分: 低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法	GB/T 18802.1-2011
623	GB 18877-2009	有机-无机复混肥料	GB/T 18877-2009
624	GB 18879-2008	滑道安全规范	GB/T 18879-2008
625	GB 18955-2003	木工刀具安全 铣刀、圆锯片	GB/T 18955-2003
626	GB 19054-2003	燃油式火化机通用技术条件	GB/T 19054-2003
627	GB 19104-2008	过氧乙酸溶液	GB/T 19104-2008
628	GB 19106-2013	次氯酸钠	GB/T 19106-2013
629	GB 19111-2003	玉米油	GB/T 19111-2003
630	GB 19112-2003	米糠油	GB/T 19112-2003
631	GB 19149-2003	空载输出电压超过1000V的管形放电灯用变压器(霓虹灯变压器)的一般要求和安全要求	GB/T 19149-2003
632	GB 19154-2003	擦窗机	GB/T 19154-2003
633	GB 19155-2003	高处作业吊篮	GB/T 19155-2003
634	GB 19158-2003	站用压缩天然气钢瓶	GB/T 19158-2003
635	GB 19166-2003	中国西门塔尔牛	GB/T 19166-2003

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的国家标准编号
636	GB 19189-2011	压力容器用调质高强度钢板	GB/T 19189-2011
637	GB 19212.2-2012	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第2部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验	GB/T 19212.2-2012
638	GB 19212.3-2012	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验	GB/T 19212.3-2012
639	GB 19212.5-2011	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验	GB/T 19212.5-2011
640	GB 19212.6-2013	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第6部分：剃须刀用变压器、剃须刀用电源装置及剃须刀供电装置的特殊要求和试验	GB/T 19212.6-2013
641	GB 19212.7-2012	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验	GB/T 19212.7-2012
642	GB 19212.8-2012	电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验	GB/T 19212.8-2012
643	GB 19212.10-2014	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第10部分：Ⅲ类手提钨丝灯用变压器和电源装置的特殊要求和试验	GB/T 19212.10-2014
644	GB 19212.13-2005	电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第13部分：恒压变压器的特殊要求	GB/T 19212.13-2005
645	GB 19212.14-2012	电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第14部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验	GB/T 19212.14-2012
646	GB 19212.16-2005	电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求	GB/T 19212.16-2005

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的国家标准编号
647	GB 19212.17-2013	电源电压为 1 100V 及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第 17 部分：开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验	GB/T 19212.17-2013
648	GB 19212.20-2008	电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 20 部分：干扰衰减变压器的特殊要求	GB/T 19212.20-2008
649	GB 19212.21-2014	变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 21 部分：小型电抗器的特殊要求和试验	GB/T 19212.21-2014
650	GB 19212.24-2005	电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 24 部分：建筑工地用变压器的特殊要求	GB/T 19212.24-2005
651	GB 19214-2008	电器附件 家用和类似用途剩余电流监视器	GB/T 19214-2008
652	GB 19215.3-2012	电气安装用电缆槽管系统 第 2 部分：特殊要求 第 2 节：安装在地板下和与地板齐平的电缆槽管系统	GB/T 19215.3-2012
653	GB 19258-2012	紫外线杀菌灯	GB/T 19258-2012
654	GB 19261-2009	霓虹灯管的一般要求和安全要求	GB/T 19261-2009
655	GB 19306-2003	工业氰化钠	GB/T 19306-2003
656	GB 19308-2003	百草枯水剂	GB/T 19308-2003
657	GB 19336-2003	阿维菌素原药	GB/T 19336-2003
658	GB 19337-2003	阿维菌素乳油	GB/T 19337-2003
659	GB 19374-2003	夏洛来种牛	GB/T 19374-2003
660	GB 19375-2003	利木赞种牛	GB/T 19375-2003
661	GB 19376-2003	波尔山羊种羊	GB/T 19376-2003
662	GB 19441-2004	进出境禽鸟及其产品高致病性禽流感检疫规范	GB/T 19441-2004
663	GB 19533-2004	汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定	GB/T 19533-2004

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
664	GB 19604-2004	毒死蜱原药	GB/T 19604-2004
665	GB 19605-2004	毒死蜱乳油	GB/T 19605-2004
666	GB 19635-2005	棉花 长绒棉	GB/T 19635-2005
667	GB 19636-2005	用作圆锯台架的锯台 最大锯片直径为 315 mm 的手持式圆锯的锯台 安全要求	GB/T 19636-2005
668	GB 19651.1-2008	杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验	GB/T 19651.1-2008
669	GB 19651.2-2008	杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求	GB/T 19651.2-2008
670	GB 19651.3-2008	杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求	GB/T 19651.3-2008
671	GB 19653-2005	霓虹灯安装规范	GB/T 19653-2005
672	GB 19741-2005	液体食品包装用塑料复合膜、袋	GB/T 19741-2005
673	GB 19790.1-2005	一次性筷子 第 1 部分：木筷	GB/T 19790.1-2005
674	GB 19790.2-2005	一次性筷子 第 2 部分：竹筷	GB/T 19790.2-2005
675	GB 19883-2005	果冻	GB/T 19883-2005
676	GB 19891-2005	机械安全 机械设计的卫生要求	GB/T 19891-2005
677	GB 19913-2005	铸铁采暖散热器	GB/T 19913-2005
678	GB 19914-2005	射钉弹	GB/T 19914-2005
679	GB 19967.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 24 点阵字型 第 2 部分：黑体	GB/T 19967.2-2010
680	GB 19968.1-2005	信息技术 通用多八位编码字符集(基本多文种平面)汉字 48 点阵字型 第 1 部分：宋体	GB/T 19968.1-2005
681	GB 20041.21-2008	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求	GB/T 20041.21-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
682	GB 20041.22-2009	电缆管理用导管系统 第22部分：可弯曲导管系统的特殊要求	GB/T 20041.22-2009
683	GB 20041.23-2009	电缆管理用导管系统 第23部分：柔性导管系统的特殊要求	GB/T 20041.23-2009
684	GB 20041.24-2009	电缆管理用导管系统 第24部分：埋入地下的导管系统的特殊要求	GB/T 20041.24-2009
685	GB 20044-2012	电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)	GB/T 20044-2012
686	GB 20062-2006	流动式起重机作业噪声限值及测量方法	GB/T 20062-2006
687	GB 20096-2006	轮滑鞋	GB/T 20096-2006
688	GB 20262-2006	焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器安全规范	GB/T 20262-2006
689	GB 20349-2006	地理标志产品 吉林长白山饮用天然矿泉水	GB/T 20349-2006
690	GB 20406-2006	农业用硫酸钾	GB/T 20406-2006
691	GB 20412-2006	钙镁磷肥	GB/T 20412-2006
692	GB 20413-2006	过磷酸钙	GB/T 20413-2006
693	GB 20414-2006	机动车用液化石油气的橡胶软管和软管组合件	GB/T 20414-2006
694	GB 20424-2006	重金属精矿产品中有害元素的限量规范	GB/T 20424-2006
695	GB 20472-2006	硫铝酸盐水泥	GB/T 20472-2006
696	GB 20550-2013	荧光灯用辉光启动器	GB/T 20550-2013
697	GB 20552-2006	太平洋牡蛎	GB/T 20552-2006
698	GB 20553-2006	三角帆蚌	GB/T 20553-2006
699	GB 20554-2006	海带	GB/T 20554-2006
700	GB 20555-2006	日本沼虾	GB/T 20555-2006

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
701	GB 20556-2006	三疣梭子蟹	GB/T 20556-2006
702	GB 20561-2006	机动车用液化石油气钢瓶定期检验与评定	GB/T 20561-2006
703	GB 20651.1-2006	往复式内燃机 安全 第1部分：压燃式发动机	GB/T 20651.1-2006
704	GB 20651.2-2014	往复式内燃机 安全 第2部分：点燃式发动机	GB/T 20651.2-2014
705	GB 20676-2006	特丁硫磷颗粒剂	GB/T 20676-2006
706	GB 20677-2006	特丁硫磷原药	GB/T 20677-2006
707	GB 20680-2006	10%苯磺隆可湿性粉剂	GB/T 20680-2006
708	GB 20683-2006	苯磺隆原药	GB/T 20683-2006
709	GB 20684-2006	草甘膦水剂	GB/T 20684-2006
710	GB 20686-2006	草甘膦可溶粉(粒)剂	GB/T 20686-2006
711	GB 20688.2-2006	橡胶支座 第2部分：桥梁隔震橡胶支座	GB/T 20688.2-2006
712	GB 20688.3-2006	橡胶支座 第3部分：建筑隔震橡胶支座	GB/T 20688.3-2006
713	GB 20688.4-2007	橡胶支座 第4部分：普通橡胶支座	GB/T 20688.4-2007
714	GB 20688.5-2014	橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座	GB/T 20688.5-2014
715	GB 20689-2006	分配液化石油气(LPGs)用橡胶软管及软管组合件规范	GB/T 20689-2006
716	GB 20691-2006	乙草胺原药	GB/T 20691-2006
717	GB 20692-2006	乙草胺乳油	GB/T 20692-2006
718	GB 20693-2006	甲氨基阿维菌素原药	GB/T 20693-2006
719	GB 20694-2006	甲氨基阿维菌素乳油	GB/T 20694-2006

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
720	GB 20695-2006	高效氯氟氰菊酯原药	GB/T 20695-2006
721	GB 20696-2006	高效氯氟氰菊酯乳油	GB/T 20696-2006
722	GB 20697-2006	13%2 甲 4 氯钠水剂	GB/T 20697-2006
723	GB 20698-2006	56%2 甲 4 氯钠可溶粉剂	GB/T 20698-2006
724	GB 20699-2006	代森锰锌原药	GB/T 20699-2006
725	GB 20700-2006	代森锰锌可湿性粉剂	GB/T 20700-2006
726	GB 20701-2006	三环唑可湿性粉剂	GB/T 20701-2006
727	GB 20810-2006	卫生纸(含卫生纸原纸)	GB/T 20810-2006
728	GB 20811-2006	废纸再利用技术要求	GB/T 20811-2006
729	GB 20812-2006	角膜接触镜附属用品	GB/T 20812-2006
730	GB 20817-2006	棉花检疫规程	GB/T 20817-2006
731	GB 20840.1-2010	互感器 第1部分:通用技术要求	GB/T 20840.1-2010
732	GB 20840.2-2014	互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求	GB/T 20840.2-2014
733	GB 20840.3-2013	互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求	GB/T 20840.3-2013
734	GB 20840.4-2015	互感器 第4部分:组合互感器的补充技术要求	GB/T 20840.4-2015
735	GB 20912-2007	汽车用液化石油气蒸发调节器	GB/T 20912-2007
736	GB 21044-2007	中华鳖	GB/T 21044-2007
737	GB 21045-2007	大口黑鲈	GB/T 21045-2007
738	GB 21046-2007	条斑紫菜	GB/T 21046-2007

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
739	GB 21047-2007	眼斑拟石首鱼	GB/T 21047-2007
740	GB 21075-2007	水库诱发地震危险性评价	GB/T 21075-2007
741	GB 21176-2007	液化石油气危险货物危险特性检验安全规范	GB/T 21176-2007
742	GB 21177-2007	涂料危险货物危险特性检验安全规范	GB/T 21177-2007
743	GB 21260-2007	汽车用前照灯清洗器	GB/T 21260-2007
744	GB 21352-2008	矿井用钢丝绳芯阻燃输送带	GB/T 21352-2008
745	GB 21633-2008	掺混肥料(BB肥)	GB/T 21633-2008
746	GB 21634-2008	重过磷酸钙	GB/T 21634-2008
747	GB 21660-2008	塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求	GB/T 21660-2008
748	GB 21669-2008	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集	GB/T 21669-2008
749	GB 21976.1-2008	建筑火灾逃生避难器材 第1部分：配备指南	GB/T 21976.1-2008
750	GB 22167-2008	氟磺胺草醚原药	GB/T 22167-2008
751	GB 22168-2008	吡嘧磺隆原药	GB/T 22168-2008
752	GB 22169-2008	氟磺胺草醚水剂	GB/T 22169-2008
753	GB 22170-2008	吡嘧磺隆可湿性粉剂	GB/T 22170-2008
754	GB 22171-2008	15%多效唑可湿性粉剂	GB/T 22171-2008
755	GB 22172-2008	多效唑原药	GB/T 22172-2008
756	GB 22173-2008	恶草酮原药	GB/T 22173-2008
757	GB 22174-2008	烯唑醇可湿性粉剂	GB/T 22174-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
758	GB 22175-2008	烯唑醇原药	GB/T 22175-2008
759	GB 22176-2008	二甲戊灵乳油	GB/T 22176-2008
760	GB 22177-2008	二甲戊灵原药	GB/T 22177-2008
761	GB 22178-2008	恶草酮乳油	GB/T 22178-2008
762	GB 22185-2008	体育场馆公共安全通用要求	GB/T 22185-2008
763	GB 22283-2008	长白猪种猪	GB/T 22283-2008
764	GB 22284-2008	大约克夏猪种猪	GB/T 22284-2008
765	GB 22285-2008	杜洛克猪种猪	GB/T 22285-2008
766	GB 22320-2008	信息技术 中文编码字符集 汉字 15×16 点阵字型	GB/T 22320-2008
767	GB 22321.1-2008	信息技术 中文编码字符集 汉字 48 点阵字型 第 1 部分：宋体	GB/T 22321.1-2008
768	GB 22322.1-2008	信息技术 中文编码字符集 汉字 24 点阵字型 第 1 部分：宋体	GB/T 22322.1-2008
769	GB 22323-2008	信息技术 藏文编码字符集(基本集及扩充集 A) 24×48 点阵字型 吾坚琼体	GB/T 22323-2008
770	GB 22360-2008	真空泵 安全要求	GB/T 22360-2008
771	GB 22379-2008	工业金属钠	GB/T 22379-2008
772	GB 22600-2008	2,4-滴丁酯原药	GB/T 22600-2008
773	GB 22601-2008	2,4-滴丁酯乳油	GB/T 22601-2008
774	GB 22602-2008	戊唑醇原药	GB/T 22602-2008
775	GB 22603-2008	戊唑醇可湿性粉剂	GB/T 22603-2008
776	GB 22604-2008	戊唑醇水乳剂	GB/T 22604-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
777	GB 22605-2008	戊唑醇乳油	GB/T 22605-2008
778	GB 22606-2008	莠去津原药	GB/T 22606-2008
779	GB 22607-2008	莠去津可湿性粉剂	GB/T 22607-2008
780	GB 22608-2008	莠去津悬浮剂	GB/T 22608-2008
781	GB 22610-2008	丁硫克百威颗粒剂	GB/T 22610-2008
782	GB 22611-2008	丁硫克百威乳油	GB/T 22611-2008
783	GB 22612-2008	杀螟丹原药	GB/T 22612-2008
784	GB 22613-2008	杀螟丹可溶粉剂	GB/T 22613-2008
785	GB 22614-2008	烯草酮原药	GB/T 22614-2008
786	GB 22615-2008	烯草酮乳油	GB/T 22615-2008
787	GB 22616-2008	精噁唑禾草灵原药	GB/T 22616-2008
788	GB 22617-2008	精噁唑禾草灵水乳剂	GB/T 22617-2008
789	GB 22618-2008	精噁唑禾草灵乳油	GB/T 22618-2008
790	GB 22619-2008	联苯菊酯原药	GB/T 22619-2008
791	GB 22620-2008	联苯菊酯乳油	GB/T 22620-2008
792	GB 22621-2008	霜霉威原药	GB/T 22621-2008
793	GB 22622-2008	霜霉威盐酸盐水剂	GB/T 22622-2008
794	GB 22623-2008	咪鲜胺原药	GB/T 22623-2008
795	GB 22624-2008	咪鲜胺乳油	GB/T 22624-2008

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
796	GB 22625-2008	咪鲜胺水乳剂	GB/T 22625-2008
797	GB 22790-2008	自行车 衣架	GB/T 22790-2008
798	GB 22791-2008	自行车 照明设备	GB/T 22791-2008
799	GB 22794-2008	家用和类似用途的不带和带过电流保护的 B 型剩余电流动作断路器(B 型 RCCB 和 B 型 RCBO)	GB/T 22794-2008
800	GB 23101.3-2010	外科植入物 羟基磷灰石 第 3 部分: 结晶度和相纯度的化学分析和表征	GB/T 23101.3-2010
801	GB 23101.4-2008	外科植入物 羟基磷灰石 第 4 部分: 涂层粘结强度的测定	GB/T 23101.4-2008
802	GB 23176-2008	篮球架	GB/T 23176-2008
803	GB 23177-2008	举重杠铃的安全、性能要求和试验方法	GB/T 23177-2008
804	GB 23290-2009	机床安全 卡盘的设计和结构安全要求	GB/T 23290-2009
805	GB 23347-2009	橄榄油、油橄榄果渣油	GB/T 23347-2009
806	GB 23439-2009	混凝土膨胀剂	GB/T 23439-2009
807	GB 23548-2009	噻吩磺隆可湿性粉剂	GB/T 23548-2009
808	GB 23549-2009	丙环唑乳油	GB/T 23549-2009
809	GB 23551-2009	异噁草松乳油	GB/T 23551-2009
810	GB 23552-2009	甲基硫菌灵可湿性粉剂	GB/T 23552-2009
811	GB 23553-2009	扑草净可湿性粉剂	GB/T 23553-2009
812	GB 23554-2009	40%乙烯利水剂	GB/T 23554-2009
813	GB 23555-2009	25%噻嗪酮可湿性粉剂	GB/T 23555-2009

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
814	GB 23556-2009	20%噻嗪酮乳油	GB/T 23556-2009
815	GB 23558-2009	苜蓿磺隆可湿性粉剂	GB/T 23558-2009
816	GB 23819-2009	机械安全 火灾防治	GB/T 23819-2009
817	GB 23820-2009	机械安全 偶然与产品接触的润滑剂 卫生要求	GB/T 23820-2009
818	GB 23821-2009	机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离	GB/T 23821-2009
819	GB 23936-2009	工业氟硅酸钠	GB/T 23936-2009
820	GB 23937-2009	工业硫氢化钠	GB/T 23937-2009
821	GB 24159-2009	焊接绝热气瓶	GB/T 24159-2009
822	GB 24160-2009	车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶	GB/T 24160-2009
823	GB 24161-2009	呼吸器用复合气瓶定期检验与评定	GB/T 24161-2009
824	GB 24162-2009	汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定	GB/T 24162-2009
825	GB 24163-2009	站用压缩天然气钢瓶定期检验与评定	GB/T 24163-2009
826	GB 24188-2009	城镇污水处理厂污泥泥质	GB/T 24188-2009
827	GB 24264-2009	饰面石材用胶粘剂	GB/T 24264-2009
828	GB 24350-2009	家用及类似场所用带选择性的过电流保护断路器	GB/T 24350-2009
829	GB 24383-2009	农林机械 行间割草装置 安全	GB/T 24383-2009
830	GB 24387-2009	农业和林业拖拉机燃油箱 安全要求	GB/T 24387-2009
831	GB 24388-2009	折弯机械 噪声限值	GB/T 24388-2009
832	GB 24389-2009	剪切机械 噪声限值	GB/T 24389-2009

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
833	GB 24460-2009	太阳能光伏照明装置总技术规范	GB/T 24460-2009
834	GB 24461-2009	洁净室用灯具技术要求	GB/T 24461-2009
835	GB 24510-2009	低温压力容器用 9%Ni 钢板	GB/T 24510-2009
836	GB 24511-2009	承压设备用不锈钢钢板及钢带	GB/T 24511-2009
837	GB 24512.1-2009	核电站用无缝钢管 第 1 部分：碳素钢无缝钢管	GB/T 24512.1-2009
838	GB 24512.2-2009	核电站用无缝钢管 第 2 部分：合金钢无缝钢管	GB/T 24512.2-2009
839	GB 24512.3-2014	核电站用无缝钢管 第 3 部分：不锈钢无缝钢管	GB/T 24512.3-2014
840	GB 24747-2009	有机热载体安全技术条件	GB/T 24747-2009
841	GB 24749-2009	丙环唑原药	GB/T 24749-2009
842	GB 24750-2009	乙烯利原药	GB/T 24750-2009
843	GB 24751-2009	异噁草松原药	GB/T 24751-2009
844	GB 24754-2009	扑草净原药	GB/T 24754-2009
845	GB 24755-2009	甲基硫菌灵原药	GB/T 24755-2009
846	GB 24756-2009	噻嗪酮原药	GB/T 24756-2009
847	GB 24757-2009	苄嘧磺隆原药	GB/T 24757-2009
848	GB 24758-2009	噻吩磺隆原药	GB/T 24758-2009
849	GB 24787-2009	一次性使用非灭菌橡胶外科手套	GB/T 24787-2009
850	GB 24803.1-2009	电梯安全要求 第 1 部分：电梯基本安全要求	GB/T 24803.1-2009
851	GB 24804-2009	提高在用电梯安全性的规范	GB/T 24804-2009

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
852	GB 24805-2009	行动不便人员使用的垂直升降平台	GB/T 24805-2009
853	GB 24806-2009	行动不便人员使用的楼道升降机	GB/T 24806-2009
854	GB 24926-2010	全地形车制动性能要求及试验方法	GB/T 24926-2010
855	GB 24927-2010	全地形车安全带及其安装固定点要求	GB/T 24927-2010
856	GB 24928-2010	全地形车操纵件、指示器及信号装置的图形符号	GB/T 24928-2010
857	GB 24930-2010	全地形车燃油箱安全性能要求和试验方法	GB/T 24930-2010
858	GB 24931-2010	全地形车照明和光信号装置的安装规定	GB/T 24931-2010
859	GB 24932-2010	全地形车座椅、座椅固定及头枕要求	GB/T 24932-2010
860	GB 24933-2010	全地形车 警示符号	GB/T 24933-2010
861	GB 24938-2010	低速货车自卸系统 安全技术要求	GB/T 24938-2010
862	GB 24939-2010	三轮汽车自卸系统 安全技术要求	GB/T 24939-2010
863	GB 24940-2010	三轮汽车安全架 要求和试验方法	GB/T 24940-2010
864	GB 24941-2010	低速货车安全架 要求和试验方法	GB/T 24941-2010
865	GB 24942-2010	三轮汽车和低速货车 最高车速限制装置一般要求	GB/T 24942-2010
866	GB 25029-2010	钢渣道路水泥	GB/T 25029-2010
867	GB 25035-2010	城镇燃气用二甲醚	GB/T 25035-2010
868	GB 25081-2010	高压带电显示装置 (VPIS)	GB/T 25081-2010
869	GB 25113-2010	移动消防指挥中心通用技术要求	GB/T 25113-2010
870	GB 25203-2010	消防监督技术装备配备	GB/T 25203-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
871	GB 25284-2010	12 kV~40.5 kV 高压交流自动重合器	GB/T 25284-2010
872	GB 25503-2010	城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求	GB/T 25503-2010
873	GB 25517.1-2010	矿山机械 安全标志 第1部分：通则	GB/T 25517.1-2010
874	GB 25517.2-2010	矿山机械 安全标志 第2部分：危险图示符号	GB/T 25517.2-2010
875	GB 25682.1-2010	皮带传动拖拉机 牵引效率限值及确定方法 第1部分：轮式拖拉机	GB/T 25682.1-2010
876	GB 25779-2010	承重混凝土多孔砖	GB/T 25779-2010
877	GB 25849-2010	移动式升降工作平台 设计计算、安全要求和测试方法	GB/T 25849-2010
878	GB 25856-2010	仅载货电梯制造与安装安全规范	GB/T 25856-2010
879	GB 25891-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 8点阵字型 正文白体	GB/T 25891-2010
880	GB 25892.1-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第1部分：正文白体	GB/T 25892.1-2010
881	GB 25892.2-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第2部分：正文黑体	GB/T 25892.2-2010
882	GB 25892.3-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第3部分：库非白体	GB/T 25892.3-2010
883	GB 25892.4-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第4部分：库非黑体	GB/T 25892.4-2010
884	GB 25892.5-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第5部分：库克白体	GB/T 25892.5-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
885	GB 25892.6-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32 点阵字型 第 6 部分：如 克黑体	GB/T 25892.6-2010
886	GB 25892.7-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32 点阵字型 第 7 部分：塔 里克白体	GB/T 25892.7-2010
887	GB 25892.8-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32 点阵字型 第 8 部分：塔 里克黑体	GB/T 25892.8-2010
888	GB 25893.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16 点阵字型 第 1 部分：白体	GB/T 25893.1-2010
889	GB 25893.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 16 点阵字型 第 2 部分：新闻体	GB/T 25893.2-2010
890	GB 25899.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 32 点阵字型 第 1 部分： 宋体	GB/T 25899.1-2010
891	GB 25899.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 32 点阵字型 第 2 部分： 黑体	GB/T 25899.2-2010
892	GB 25900-2010	信息技术 信息处理用维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文字型 白体、黑体	GB/T 25900-2010
893	GB 25901.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文 32 点阵字型 第 1 部分：伊香白体	GB/T 25901.1-2010
894	GB 25901.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 德宏傣文 32 点阵字型 第 2 部分：伊香黑体	GB/T 25901.2-2010
895	GB 25902.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 1 部分：赫罕白 体	GB/T 25902.1-2010
896	GB 25902.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 2 部分：赫罕黑 体	GB/T 25902.2-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称			转化后的 国家标准编号
897	GB 25902.3-2010	信息技术 白体	通用多八位编码字符集	西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 3 部分：温暖菲	GB/T 25902.3-2010
898	GB 25902.4-2010	信息技术 黑体	通用多八位编码字符集	西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 4 部分：温暖菲	GB/T 25902.4-2010
899	GB 25902.5-2014	信息技术	通用多八位编码字符集	西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 5 部分：法杭体	GB/T 25902.5-2014
900	GB 25902.6-2014	信息技术 大黑体	通用多八位编码字符集	西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 6 部分：温暖菲	GB/T 25902.6-2014
901	GB 25902.7-2014	信息技术 体	通用多八位编码字符集	西双版纳新傣文 32 点阵字型 第 7 部分：勒达毕	GB/T 25902.7-2014
902	GB 25903.1-2010	信息技术 点阵字型	通用多八位编码字符集 第 1 部分：正白体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字	16GB/T 25903.1-2010
903	GB 25903.2-2010	信息技术 点阵字型	通用多八位编码字符集 第 2 部分：正黑体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字	16GB/T 25903.2-2010
904	GB 25904.1-2010	信息技术 点阵字型	通用多八位编码字符集 第 1 部分：大黑体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字	24GB/T 25904.1-2010
905	GB 25904.2-2010	信息技术 点阵字型	通用多八位编码字符集 第 2 部分：行书体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字	24GB/T 25904.2-2010
906	GB 25904.3-2010	信息技术 点阵字型	通用多八位编码字符集 第 3 部分：奏折体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字	24GB/T 25904.3-2010
907	GB 25905.1-2010	信息技术 阵字型	通用多八位编码字符集 第 1 部分：正白体	锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32 点	GB/T 25905.1-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
908	GB 25905.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 32点阵字型 第2部分：正黑体	GB/T 25905.2-2010
909	GB 25906.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第1部分：正白体	GB/T 25906.1-2010
910	GB 25906.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第2部分：正黑体	GB/T 25906.2-2010
911	GB 25906.3-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第3部分：大黑体	GB/T 25906.3-2010
912	GB 25906.4-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第4部分：行书体	GB/T 25906.4-2010
913	GB 25906.5-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 锡伯文、满文名义字符、显现字符与合体字 48点阵字型 第5部分：奏折体	GB/T 25906.5-2010
914	GB 25907.1-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第1部分：正文白体	GB/T 25907.1-2010
915	GB 25907.2-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第2部分：正文黑体	GB/T 25907.2-2010
916	GB 25907.3-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第3部分：库非白体	GB/T 25907.3-2010
917	GB 25907.4-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第4部分：库非黑体	GB/T 25907.4-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
918	GB 25907.5-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 5 部分：如 克白体	GB/T 25907.5-2010
919	GB 25907.6-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 6 部分：如 克黑体	GB/T 25907.6-2010
920	GB 25907.7-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 7 部分： 塔里克白体	GB/T 25907.7-2010
921	GB 25907.8-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16 点阵字型 第 8 部分： 塔里克黑体	GB/T 25907.8-2010
922	GB 25908-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16×32 点阵字型 正文白 体	GB/T 25908-2010
923	GB 25909.2-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 24 点阵字型 第 2 部分：正 文黑体	GB/T 25909.2-2010
924	GB 25910.2-2010	信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 48 点阵字型 第 2 部分：正 文黑体	GB/T 25910.2-2010
925	GB 25911-2010	信息技术 藏文编码字符集 24×48 点阵字型 朱匝体	GB/T 25911-2010
926	GB 25912-2010	信息技术 藏文编码字符集 24×48 点阵字型 白徂体	GB/T 25912-2010
927	GB 25913-2010	信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 24×48 点阵字型 吾坚琼体	GB/T 25913-2010
928	GB 25914-2010	信息技术 传统蒙古文名义字符、变形显现字符和控制字符使用规则	GB/T 25914-2010
929	GB 25935-2010	橡胶硫化罐	GB/T 25935-2010
930	GB 25960-2010	动力配煤规范	GB/T 25960-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
931	GB 25970-2010	不燃无机复合板	GB/T 25970-2010
932	GB 25974.2-2010	煤矿用液压支架 第2部分：立柱和千斤顶技术条件	GB/T 25974.2-2010
933	GB 25974.3-2010	煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀	GB/T 25974.3-2010
934	GB 26122.1-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第1部分：白体	GB/T 26122.1-2010
935	GB 26122.2-2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第2部分：新闻体	GB/T 26122.2-2010
936	GB 26148-2010	高压水射流清洗作业安全规范	GB/T 26148-2010
937	GB 26255.1-2010	燃气用聚乙烯管道系统的机械管件 第1部分：公称外径不大于63mm的管材用钢塑转 换管件	GB/T 26255.1-2010
938	GB 26255.2-2010	燃气用聚乙烯管道系统的机械管件 第2部分：公称外径大于63mm的管材用钢塑转换 管件	GB/T 26255.2-2010
939	GB 26366-2010	二氧化氯消毒剂卫生标准	GB/T 26366-2010
940	GB 26367-2010	胍类消毒剂卫生标准	GB/T 26367-2010
941	GB 26368-2010	含碘消毒剂卫生标准	GB/T 26368-2010
942	GB 26369-2010	季铵盐类消毒剂卫生标准	GB/T 26369-2010
943	GB 26370-2010	含溴消毒剂卫生标准	GB/T 26370-2010
944	GB 26371-2010	过氧化物类消毒剂卫生标准	GB/T 26371-2010
945	GB 26372-2010	戊二醛消毒剂卫生标准	GB/T 26372-2010
946	GB 26373-2010	乙醇消毒剂卫生标准	GB/T 26373-2010

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
947	GB 26444-2010	危险货物运输 物质可运输性试验方法和判据	GB/T 26444-2010
948	GB 26445-2010	危险货物运输 物品、包装物品或包装物质可运输性试验方法和判据	GB/T 26445-2010
949	GB 26465-2011	消防电梯制造与安装安全规范	GB/T 26465-2011
950	GB 26483-2011	机械压力机 噪声限值	GB/T 26483-2011
951	GB 26484-2011	液压机 噪声限值	GB/T 26484-2011
952	GB 26537-2011	钢纤维混凝土检查井盖	GB/T 26537-2011
953	GB 26538-2011	烧结保温砖和保温砌块	GB/T 26538-2011
954	GB 26539-2011	防静电陶瓷砖	GB/T 26539-2011
955	GB 26540-2011	外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板	GB/T 26540-2011
956	GB 26541-2011	蒸压粉煤灰多孔砖	GB/T 26541-2011
957	GB 26557-2011	吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机	GB/T 26557-2011
958	GB 26640-2011	阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范	GB/T 26640-2011
959	GB 26688-2011	电池供电的应急疏散照明自动试验系统	GB/T 26688-2011
960	GB 26721-2011	三氧化二砷	GB/T 26721-2011
961	GB 26722-2011	索道用钢丝绳	GB/T 26722-2011
962	GB 26730-2011	卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架	GB/T 26730-2011
963	GB 26753-2011	汽车制动气室橡胶隔膜	GB/T 26753-2011
964	GB 26754-2011	工业叠氮化钠	GB/T 26754-2011
965	GB 26786-2011	工业热电偶和热电阻隔爆技术条件	GB/T 26786-2011

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
966	GB 26787-2011	焊接、切割及类似工艺用管路减压器安全规范	GB/T 26787-2011
967	GB 26788-2011	弹性式压力仪表通用安全规范	GB/T 26788-2011
968	GB 26875.2-2011	城市消防远程监控系统 第2部分：通信服务器软件功能要求	GB/T 26875.2-2011
969	GB 26875.5-2011	城市消防远程监控系统 第5部分：受理软件功能要求	GB/T 26875.5-2011
970	GB 26875.6-2011	城市消防远程监控系统 第6部分：信息管理软件功能要求	GB/T 26875.6-2011
971	GB 27550-2011	气瓶充装站安全技术条件	GB/T 27550-2011
972	GB 27585-2011	工业氰化钾	GB/T 27585-2011
973	GB 27704-2011	钢钉	GB/T 27704-2011
974	GB 27934.1-2011	纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第1部分：基本要求	GB/T 27934.1-2011
975	GB 27947-2011	酚类消毒剂卫生要求	GB/T 27947-2011
976	GB 28009-2011	冷库安全规程	GB/T 28009-2011
977	GB 28010-2011	红木家具通用技术条件	GB/T 28010-2011
978	GB 28011-2011	鞋类钢勾心	GB/T 28011-2011
979	GB 28051-2011	焊接绝热气瓶充装规定	GB/T 28051-2011
980	GB 28052-2011	非重复充装焊接钢瓶充装规定	GB/T 28052-2011
981	GB 28053-2011	呼吸器用复合气瓶	GB/T 28053-2011
982	GB 28126-2011	吡虫啉原药	GB/T 28126-2011
983	GB 28127-2011	氯磺隆原药	GB/T 28127-2011
984	GB 28128-2011	杀虫单原药	GB/T 28128-2011

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
985	GB 28129-2011	乙羧氟草醚原药	GB/T 28129-2011
986	GB 28130-2011	吡螨灵原药	GB/T 28130-2011
987	GB 28131-2011	溴氰菊酯原药	GB/T 28131-2011
988	GB 28132-2011	吡虫啉微乳剂	GB/T 28132-2011
989	GB 28133-2011	绿麦隆可湿性粉剂	GB/T 28133-2011
990	GB 28134-2011	绿麦隆原药	GB/T 28134-2011
991	GB 28138-2011	硝磺草酮悬浮剂	GB/T 28138-2011
992	GB 28139-2011	70%吡虫啉水分散粒剂	GB/T 28139-2011
993	GB 28140-2011	75%乙酰甲胺磷可溶粉剂	GB/T 28140-2011
994	GB 28141-2011	吡虫啉可溶液剂	GB/T 28141-2011
995	GB 28142-2011	吡虫啉可湿性粉剂	GB/T 28142-2011
996	GB 28143-2011	吡虫啉乳油	GB/T 28143-2011
997	GB 28144-2011	吡虫啉悬浮剂	GB/T 28144-2011
998	GB 28145-2011	赤霉酸可溶粉剂	GB/T 28145-2011
999	GB 28146-2011	3%赤霉酸乳油	GB/T 28146-2011
1000	GB 28147-2011	吡螨灵可湿性粉剂	GB/T 28147-2011
1001	GB 28148-2011	吡螨灵乳油	GB/T 28148-2011
1002	GB 28149-2011	氯磺隆可湿性粉剂	GB/T 28149-2011
1003	GB 28150-2011	氯磺隆水分散粒剂	GB/T 28150-2011

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1004	GB 28151-2011	啞霉胺可湿性粉剂	GB/T 28151-2011
1005	GB 28152-2011	啞霉胺悬浮剂	GB/T 28152-2011
1006	GB 28153-2011	杀虫单可溶粉剂	GB/T 28153-2011
1007	GB 28154-2011	75%烟啞磺隆水分散粒剂	GB/T 28154-2011
1008	GB 28155-2011	烟啞磺隆可分散油悬浮剂	GB/T 28155-2011
1009	GB 28156-2011	乙羧氟草醚乳油	GB/T 28156-2011
1010	GB 28239-2012	非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法	GB/T 28239-2012
1011	GB 28245-2012	自动锻压机 噪声限值	GB/T 28245-2012
1012	GB 28265-2012	游乐设施安全防护装置通用技术条件	GB/T 28265-2012
1013	GB 28440-2012	消防语音通信组网管理平台	GB/T 28440-2012
1014	GB 28476-2012	地毯使用说明及标志	GB/T 28476-2012
1015	GB 28525-2012	额定电压 72.5 kV 及以上紧凑型成套开关设备	GB/T 28525-2012
1016	GB 28527-2012	家用和类似用途的带或不带过电流保护的插座式剩余电流电器 (SRCD)	GB/T 28527-2012
1017	GB 28595-2012	地方性砷中毒病区消除	GB/T 28595-2012
1018	GB 28621-2012	安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范	GB/T 28621-2012
1019	GB 28635-2012	混凝土路面砖	GB/T 28635-2012
1020	GB 28652-2012	高品质无水氟化钾	GB/T 28652-2012
1021	GB 28653-2012	工业氟化铵	GB/T 28653-2012
1022	GB 28654-2012	工业三氯氢硅	GB/T 28654-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1023	GB 28655-2012	工业氟化氢铵	GB/T 28655-2012
1024	GB 28656-2012	工业亚硝酸钙	GB/T 28656-2012
1025	GB 28657-2012	工业重铬酸钾	GB/T 28657-2012
1026	GB 28709-2012	非公路旅游观光车 座椅安全带及其固定器	GB/T 28709-2012
1027	GB 28710-2012	非公路旅游观光车 前照灯	GB/T 28710-2012
1028	GB 28883-2012	承压用复合无缝钢管	GB/T 28883-2012
1029	GB 28884-2012	大容积气瓶用无缝钢管	GB/T 28884-2012
1030	GB 29039-2012	钢制采暖散热器	GB/T 29039-2012
1031	GB 29273-2012	信息技术 藏文编码字符集(基本集及扩充集 A) 16×32 点阵字型 甘丹白体	GB/T 29273-2012
1032	GB 29274-2012	信息技术 藏文编码字符集(基本集及扩充集 A) 16×32 点阵字型 甘丹黑体	GB/T 29274-2012
1033	GB 29275-2012	信息技术 藏文编码字符集(基本集及扩充集 A) 24×48 点阵字型 甘丹白体	GB/T 29275-2012
1034	GB 29276-2012	信息技术 藏文编码字符集(基本集及扩充集 A) 24×48 点阵字型 甘丹黑体	GB/T 29276-2012
1035	GB 29277-2012	信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 16×32 点阵字型 甘丹白体	GB/T 29277-2012
1036	GB 29278-2012	信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 16×32 点阵字型 甘丹黑体	GB/T 29278-2012
1037	GB 29279-2012	信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 24×48 点阵字型 甘丹白体	GB/T 29279-2012
1038	GB 29280-2012	信息技术 藏文编码字符集(扩充集 B) 24×48 点阵字型 甘丹黑体	GB/T 29280-2012
1039	GB 29303-2012	用于 I 类和电池供电车辆的可开闭保护接地移动式剩余电流装置(SPE-PRCD)	GB/T 29303-2012
1040	GB 29334-2012	用于非石油基液体制动液的汽车液体制动缸用的弹性体皮碗和密封圈	GB/T 29334-2012
1041	GB 29380-2012	胺菊酯原药	GB/T 29380-2012

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1042	GB 29381-2012	戊唑醇悬浮剂	GB/T 29381-2012
1043	GB 29383-2012	烟嘧磺隆原药	GB/T 29383-2012
1044	GB 29385-2012	嘧霉胺原药	GB/T 29385-2012
1045	GB 29386-2012	溴氰菊酯乳油	GB/T 29386-2012
1046	GB 29401-2012	硫包衣尿素	GB/T 29401-2012
1047	GB 29551-2013	建筑用太阳能光伏夹层玻璃	GB/T 29551-2013
1048	GB 29812-2013	工业过程控制 分析小屋的安全	GB/T 29812-2013
1049	GB 29992-2013	日用压力锅橡胶密封圈	GB/T 29992-2013
1050	GB 30228-2013	运动场地地面冲击衰减的安全性能要求和试验方法	GB/T 30228-2013
1051	GB 30441.1-2013	信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 第1部分：铅印白体	GB/T 30441.1-2013
1052	GB 30441.2-2013	信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 第2部分：铅印黑体	GB/T 30441.2-2013
1053	GB 30442.1-2013	信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第1部分：铅印白体	GB/T 30442.1-2013
1054	GB 30442.2-2013	信息技术 通用多八位编码字符集 满文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 第2部分：铅印黑体	GB/T 30442.2-2013
1055	GB 30584-2014	起重机臂架用无缝钢管	GB/T 30584-2014
1056	GB 30692-2014	提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范	GB/T 30692-2014
1057	GB 30760-2014	水泥窑协同处置固体废物技术规范	GB/T 30760-2014

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1058	GB 30813-2014	核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管	GB/T 30813-2014
1059	GB 30814-2014	核电站用碳素钢和低合金钢钢板	GB/T 30814-2014
1060	GB 30865.1-2014	手部防护 手持刀具割伤和刺伤的防护手套 第1部分：金属链甲手套和护臂	GB/T 30865.1-2014
1061	GB 30872-2014	建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材	GB/T 30872-2014
1062	GB 30874-2014	信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符 16 点阵字型 忽必烈体	GB/T 30874-2014
1063	GB 30875-2014	信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型 忽必烈体	GB/T 30875-2014
1064	GB 30876-2014	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型 孝经体	GB/T 30876-2014
1065	GB 30877-2014	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 48 点阵字型 孝经体	GB/T 30877-2014
1066	GB 30878-2014	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 17×18 点阵字型	GB/T 30878-2014
1067	GB 30879.1-2014	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 22 点阵字型 第1部分：宋体	GB/T 30879.1-2014
1068	GB 30879.2-2014	信息技术 通用多八位编码字符集（基本多文种平面） 汉字 22 点阵字型 第2部分：黑体	GB/T 30879.2-2014
1069	GB 31039-2014	先张法预应力离心混凝土异型桩	GB/T 31039-2014
1070	GB 31060-2014	水处理剂 硫酸铝	GB/T 31060-2014
1071	GB 31094-2014	防爆电梯制造与安装安全规范	GB/T 31094-2014

序号	国家标准编号	国家标准名称	转化后的 国家标准编号
1072	GB 31117-2014	船用辅锅炉安全技术要求	GB/T 31117-2014
1073	GB 31251.2-2014	电阻焊设备 第2部分：电磁兼容性要求	GB/T 31251.2-2014
1074	GB 31459-2015	家用和类似用途地暖设备用温度控制系统的安全要求	GB/T 31459-2015
1075	GB 31887-2015	自行车 反射装置	GB/T 31887-2015
1076	GB 32071-2015	胶质硝化甘油炸药	GB/T 32071-2015
1077	GB 32086-2015	特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法	GB/T 32086-2015

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室

2017年3月24日印发
